

... OUTILLAGE - PORTE-OUTILS - VENTOUSES DE BRIDAGE ...

PERÇAGE

DÉTOURAGE

FRAISAGE

DÉCAISSAGE ÉGOUTTOIR

RAINURAGE

POLISSAGE

PROFILAGE

TEXTURAGE

OUTILLAGE MANUEL

GRAVURE

AVIVAGE DES OUTILS

OUTILLAGE

DISQUE DE SCIAGE Ø200 POUR RENVOI D'ANGLE - ALÉSAGE Ø50 (6 TROUS Ø80) - GRANIT

Disque de sciage segmenté.

Permet de scier à faible épaisseur avec une coupe précise. Convient pour réaliser un antidérapant sur un escalier par exemple.

Se monte exclusivement sur le renvoi d'angle.



DISQUE DE SCIAGE Ø260 POUR RENVOI D'ANGLE - ALÉSAGE Ø50 (6 TROUS Ø80) - GRANIT

Disque de sciage segmenté.

Permet de scier à faible épaisseur avec une coupe précise. Convient pour réaliser un antidérapant sur un escalier par exemple.

Se monte exclusivement sur le renvoi d'angle.



DISQUE DE SCIAGE Ø1350 - ALÉSAGE Ø100 - GRANIT

Disque de sciage segmenté pour le granit. Permet des coupes parfaites et sans éclats.

En phase d'ébauche, il peut être utilisé pour dégrossir ou mettre en forme des pièces massives.



DISQUE DE SCIAGE Ø1100 TÔLE LASER - ALÉSAGE Ø100 - GRANIT

Disque de sciage segmenté pour le granit. Permet des coupes parfaites et sans éclats.

En phase d'ébauche, il peut être utilisé pour dégrossir ou mettre en forme des pièces massives.



DISQUE DE SCIAGE Ø1350 - ALÉSAGE Ø100 - CALCAIRE SEMI DUR

Disque de sciage segmenté pour le calcaire. Permet des coupes parfaites et sans éclats.

En phase d'ébauche, il peut être utilisé pour dégrossir ou mettre en forme des pièces massives.



DISQUE SCIAGE Ø1100 LAZER CUT CALCAIRE

Disque de sciage segmenté pour le calcaire. Permet des coupes parfaites et sans éclats.

En phase d'ébauche, il peut être utilisé pour dégrossir ou mettre en forme des pièces massives.



DISQUE DE SCIAGE Ø600 TÔLE SILENCIEUSE - ALÉSAGE Ø40/50 - PIERRE CALCAIRE/COMBLANCHIEN

Disque de sciage segmenté pour le calcaire. Permet des coupes parfaites et sans éclats.

En phase d'ébauche, il peut être utilisé pour dégrossir ou mettre en forme des pièces massives.



DISQUE SCIAGE Ø1600 L24 H10 EP10- ALÉSAGE Ø40/50 CALCAIRE

Disque de sciage segmenté pour le calcaire. Permet des coupes parfaites et sans éclats.

En phase d'ébauche, il peut être utilisé pour dégrossir ou mettre en forme des pièces massives.



DISQUE DE SCIAGE Ø400 ALESAGE Ø50/Ø60 -MARBRE / PIERRES DURES

Disque spécifique pour le marbre ou la pierre dure.

Adapté uniquement pour machines dotées de variateur de rotation de disque et contrôle ampérométrique, d'un système d'arrosage abondant sur la position de coupe et d'une table de travail en parfaite condition.



DISQUE DE SCIAGE HORIZONTAL Ø300 AVEC TÔLE RENFORCÉE - ALÉSAGE Ø60 (6/Ø100) - GRANIT

Disque épais segmenté utilisé horizontalement pour mettre en forme rapidement.

Généralement appelé disque à écrouter, il est reconnu pour son rapport prix/performance.



DISQUE DE SCIAGE Ø400 SILENCIEUX - ALÉSAGE Ø50/60 - GRANIT / COMPOSITE

Disque de sciage segmenté pour le granit/composite.

Il permet des coupes parfaites sans éclats.



023346

DISQUE DE SCIAGE Ø600 TÔLE SPEEDMASTER - ALÉSAGE Ø50/60 - GRANIT / COMPOSITE

Disque spécifique pour le composite et le granit, pour haute vitesse de coupe.

Adapté uniquement pour machines dotées de variateur de rotation de disque et contrôle ampérométrique, d'un système d'arrosage abondant sur la position de coupe et d'une table de travail en parfaites conditions.



DISQUE DE SCIAGE Ø400 SPEEDMASTER - ALÉSAGE Ø50/60 - GRANIT / COMPOSITE

Disque spécifique pour le composite et le granit, pour haute vitesse de coupe.

Adapté uniquement pour machines dotées de variateur de rotation de disque et contrôle ampérométrique, d'un système d'arrosage abondant sur la position de coupe et d'une table de travail en parfaites conditions.



024723

024287

DISQUE DE SCIAGE Ø500 SPEEDMASTER - ALÉSAGE Ø40/50 - GRANIT / COMPOSITE

Disque spécifique pour le composite et le granit, pour haute vitesse de coupe.

Adapté uniquement pour machines dotées de variateur de rotation de disque et contrôle ampérométrique, d'un système d'arrosage abondant sur la position de coupe et d'une table de travail en parfaites conditions.



DISQUE DE SCIAGE Ø350 SPEEDMASTER- ALÉSAGE Ø50/60 - GRANIT / COMPOSITE

Disque spécifique pour le composite et le granit, pour haute vitesse de coupe.

Adapté uniquement pour machines dotées de variateur de rotation de disque et contrôle ampérométrique, d'un système d'arrosage abondant sur la position de coupe et d'une table de travail en parfaites conditions.



DISQUE DE SCIAGE Ø750 TÔLE - ALÉSAGE Ø60 - GRANIT / COMPOSITE

Disque spécifique pour le composite et le granit, pour haute vitesse de coupe.

Adapté uniquement pour machines dotées de variateur de rotation de disque et contrôle ampérométrique, d'un système d'arrosage abondant sur la position de coupe et d'une table de travail en parfaites conditions.



DISQUE DE SCIAGE Ø400 SEGMENTS 3.4×40×8 - ALÉSAGE Ø50/60 - DEKTON / CÉRAMIQUE

Disque spécifique pour la céramique et le Dekton, pour haute vitesse de coupe

Adapté uniquement pour machines dotées de variateur de rotation de disque et contrôle ampérométrique, d'un système d'arrosage abondant sur la position de coupe et d'une table de travail en parfaites conditions.

022654

022746

0



DISQUE DE SCIAGE Ø350 SEGMENTS 3.2×H8 - ALÉSAGE Ø50/60 - DEKTON / CÉRAMIQUE

Disque spécifique pour la céramique et le Dekton, pour haute vitesse de coupe

Adapté uniquement pour machines dotées de variateur de rotation de disque et contrôle ampérométrique, d'un système d'arrosage abondant sur la position de coupe et d'une table de travail en parfaites conditions.

DISQUE DE SCIAGE Ø350 SEGMENTS 3.2×H8 - ALÉSAGE Ø50/60 -NEXT

Disque de sciage segmenté pour le marbre, granit et céramique.

Adapté uniquement pour machines dotées de variateur de rotation de disque et contrôle ampérométrique, d'un système d'arrosage abondant sur la position de coupe et d'une table de travail en parfaites conditions.

025348 0



DISQUE DE SCIAGE Ø350 TÔLE SILENCIEUSE - SEGMENTS 3×H1ALÉSAGE Ø50/60- QUARTZITE PLUS

Disque spécifique pour les quartzites, pour haute vitesse de coupe.

Adapté uniquement pour machines dotées de variateur de rotation de disque et contrôle ampérométrique, d'un système d'arrosage abondant sur la position de coupe et d'une table de travail en parfaites conditions.

025660



KIT DE 14 DISQUES DIAMANTÉS Ø150 POUR ÉBAUCHE

COMPOSÉ DE :

14 x 021297 DISQUE DE SCIAGE Ø150 - ALESAGE Ø43

K0000 578



KIT DE 7 DISQUES DE SCIAGE POUR MANDRIN MULTIDISQUES

COMPOSÉ DE :

DISQUE DE SCIAGE Ø150 - ALESAGE Ø43 7 x 021297

K0000 071



KIT DE 6 LAMES DE SCIE POUR SYSTEME ACS - PIERRE

Lames de scie sauteuse pour débiteuse équipée d'un système de coupe d'angle.

Lames de scie sauteuse pour débiteuse équipée d'un système de coupe d'angle.

Idéales pour avoir une finition parfaite des angles internes d'une cuve carrée, elles permettent aussi d'optimiser les coupes externes des tranches en débitage multiples.

COMPOSÉ DE :

LAME SCIE DIAMANTÉE LONGUEUR UTILE 55 mm - LARGEUR 26 mm - POUR SYSTÈME

K0000 409



6 x PP 01 942

KIT DE 6 LAMES DE SCIE POUR SYSTEME ACS - GRANIT/ QUARTZ/ MATÉRIAUX ULTRA COMPACTS

ldéales pour avoir une finition parfaite des angles internes d'une cuve carrée, elles permettent aussi

K0000 499

d'optimiser les coupes externes des tranches en débitage multiples. COMPOSÉ DE :

6 x PP 00 111

LAME SCIE DIAMANTÉE LONGUEUR UTILE 30 mm - LARGEUR 26 mm - POUR SYSTÈME ACS





DISQUE DE SCIAGE Ø500 SILENCIEUX - ALÉSAGE Ø50/60 - BÉTON

Disque spécifique pour le béton.

Adapté uniquement pour machines dotées de variateur de rotation de disque et contrôle ampérométrique, d'un système d'arrosage abondant sur la position de coupe et d'une table de travail en parfaite condition.

0 018028



PERÇAGE

DÉTOURAGE

FRAISAGE

DÉCAISSAGE ÉGOUTTOIR

RAINURAGE

POLISSAGE

PROFILAGE

TEXTURAGE

OUTILLAGE MANUEL

GRAVURE

AVIVAGE DES OUTILS

OUTILLAGE

FORET PLEIN Ø5 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE

Foret idéal pour la réalisation de trous non débouchant pour le positionnement d'inserts.

Fente sur le côté pour optimiser la coupe. L'arrosage central permet un refroidissement optimal de votre outil.



FORET PLEIN Ø6 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE

Foret idéal pour la réalisation de trous non débouchant pour le positionnement d'inserts.

Fente sur le côté pour optimiser la coupe. L'arrosage central permet un refroidissement optimal de votre



FORET PLEIN Ø8 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE

Foret idéal pour la réalisation de trous non débouchant pour le positionnement d'inserts.

Fente sur le côté pour optimiser la coupe. L'arrosage central permet un refroidissement optimal de votre



FORET PLEIN Ø4 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE

Foret idéal pour la réalisation de trous non débouchant pour le positionnement d'inserts.

Fente sur le côté pour optimiser la coupe. L'arrosage central permet un refroidissement optimal de votre



FORET PLEIN Ø10 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE

Foret idéal pour la réalisation de trous non débouchant pour le positionnement d'inserts.

Fente sur le côté pour optimiser la coupe. L'arrosage central permet un refroidissement optimal de votre outil.



FORET Ø35 LONGUEUR 55 PISTE FINE - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE

Foret diamanté avec piste fine.

Permet de percer avec moins d'efforts et moins d'éclats.



FORET Ø22 LONGUEUR 55 PISTE FINE - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE

Foret diamanté avec piste fine.

Permet de percer avec moins d'efforts et moins d'éclats.



019892

FORET Ø68 LONGUEUR 55 PISTE FINE - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE

Foret diamanté avec piste fine.

Permet de percer avec moins d'efforts et moins d'éclats.



FORET Ø20 LONGUEUR 55 PISTE FINE - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ 018737 Foret diamanté avec piste fine. Permet de percer avec moins d'efforts et moins d'éclats. FORET Ø22 LONGUEUR 55 PISTE FINE - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ 018738 Foret diamanté avec piste fine. Permet de percer avec moins d'efforts et moins d'éclats. FORET Ø25 LONGUEUR 55 PISTE FINE - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ 018739 Foret diamanté avec piste fine. Permet de percer avec moins d'efforts et moins d'éclats. FORET Ø30 LONGUEUR 55 PISTE FINE - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ 018740 Foret diamanté avec piste fine. Permet de percer avec moins d'efforts et moins d'éclats. FORET Ø32 LONGUEUR 55 PISTE FINE - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ 018741 Foret diamanté avec piste fine. Permet de percer avec moins d'efforts et moins d'éclats. FORET Ø35 LONGUEUR 55 PISTE FINE - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ 018742 Foret diamanté avec piste fine. Permet de percer avec moins d'efforts et moins d'éclats. FORET Ø40 LONGUEUR 55 PISTE FINE - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ 018743 Foret diamanté avec piste fine. Permet de percer avec moins d'efforts et moins d'éclats. FORET Ø12 LONGUEUR 55 PISTE FINE - FIXATION 1/2 GAZ - GRANITE/ QUARTZ 020498 Foret diamanté avec piste fine. Permet de percer avec moins d'efforts et moins d'éclats.

PERÇAGE

FORET Ø68 L55 PISTE FINE - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT 025572 Foret diamanté avec piste fine. Permet de percer avec moins d'efforts et moins d'éclats. FORET Ø35 LONGUEUR 55 PISTE FINE - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE 019858 Foret diamanté à jante continue. FORET Ø35 LONGUEUR 55 EVOGRÉS - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE 022659 Foret diamanté à jante continue. EVOGRES Spécial DEKTON FORET Ø22 LONGUEUR 55 EVOGRÉS - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE 024938 Foret segmenté diamanté. EVOGRES Spécial DEKTON FORETØ30 H55 ORANGE - SEGMENTE - DEKTON / CÉRAMIQUE 024599 Foret segmenté diamanté. EVOGRES Spécial DEKTON FORET Ø68 LONGUEUR 55 EVOGRÉS - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE 024939 Foret segmenté diamanté. EVOGRES Spécial DEKTON FORET Ø25 LONGUEUR 55 EVOGRÉS - FIXATION 1/2 GAZ DEKTON / CÉRAMIQUE 025285 Foret segmenté diamanté. EVOGRES Spécial DEKTON FORET Ø16 LONGUEUR 100 SEGMENTÉ - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT Foret segmenté standard, s'adapte à une large gamme de matériaux.

Longue durée de vie de l'outil.

PERÇAGE

FORET Ø20 LONGUEUR 100 SEGMENTÉ - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT 017260 Foret segmenté standard, s'adapte à une large gamme de matériaux. Longue durée de vie de l'outil. FORET Ø22 LONGUEUR 100 SEGMENTÉ - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT 017261 Foret segmenté standard, s'adapte à une large gamme de matériaux. Longue durée de vie de l'outil. FORET Ø25 LONGUEUR 100 SEGMENTÉ - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT 017262 Foret segmenté standard, s'adapte à une large gamme de matériaux. Longue durée de vie de l'outil. FORET Ø30 LONGUEUR 100 SEGMENTÉ - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT 017263 Foret segmenté standard, s'adapte à une large gamme de matériaux. Longue durée de vie de l'outil. FORET Ø35 LONGUEUR 100 SEGMENTÉ - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT 017264 Foret segmenté standard, s'adapte à une large gamme de matériaux. Longue durée de vie de l'outil. FORET Ø40 LONGUEUR 100 SEGMENTÉ - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT 017265 Foret segmenté standard, s'adapte à une large gamme de matériaux. Longue durée de vie de l'outil. FORET Ø45 LONGUEUR 100 SEGMENTÉ - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT 017266 Foret segmenté standard, s'adapte à une large gamme de matériaux. Longue durée de vie de l'outil. FORET Ø50 LONGUEUR 100 SEGMENTÉ - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT 017267 Foret segmenté standard, s'adapte à une large gamme de matériaux. Longue durée de vie de l'outil.

FORET Ø60 LONGUEUR 100 SEGMENTÉ - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT

Foret segmenté standard, s'adapte à une large gamme de matériaux.

Longue durée de vie de l'outil.



FORET Ø68 LONGUEUR 100 SEGMENTÉ - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT

Foret segmenté standard, s'adapte à une large gamme de matériaux.

Longue durée de vie de l'outil.



FORET Ø80 LONGUEUR 100 SEGMENTÉ - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT

Foret segmenté standard, s'adapte à une large gamme de matériaux.

Longue durée de vie de l'outil.



FORET Ø100 LONGUEUR 100 SEGMENTÉ - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT

Foret segmenté standard, s'adapte à une large gamme de matériaux.

Longue durée de vie de l'outil.



FORET Ø45/65 POUR BONDE - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT

Foret diamanté segmenté avec collerette supérieure en électro-déposé pour évaser les trous de bonde rapidement.



0

FORET Ø60/85 POUR BONDE - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT

Foret diamanté segmenté avec collerette supérieure en électro-déposé pour évaser les trous de bonde rapidement.



FORET Ø100 LONGUEUR 120 SEGMENTÉ - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT

Foret segmenté standard, s'adapte à une large gamme de matériaux.

Longue durée de vie de l'outil.



FORET Ø87/115 POUR BONDE - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT

Foret diamanté segmenté avec collerette supérieure en électro-déposé pour évaser les trous de bonde rapidement.





PERÇAGE

FORET Ø17 LONGUEUR 120 SEGMENTÉ - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT

Foret segmenté standard, s'adapte à une large gamme de matériaux.

Longue durée de vie de l'outil.

FORET Ø80 LONGUEUR 100 SEGMENTÉ - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT

Foret segmenté standard, s'adapte à une large gamme de matériaux.

Longue durée de vie de l'outil.

FORET Ø105 LONGUEUR 100 SEGMENTÉ - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT

Foret diamanté avec piste fine.

Permet de percer avec moins d'efforts et moins d'éclats.





PERÇAGE

DÉTOURAGE

FRAISAGE

DÉCAISSAGE ÉGOUTTOIR

RAINURAGE

POLISSAGE

PROFILAGE

TEXTURAGE

OUTILLAGE MANUEL

GRAVURE

AVIVAGE DES OUTILS

OUTILLAGE

DETOURAGE

FRAISE À DÉTOURER Ø23 L40 - FIXATION 1/2 GAZ - QUARTZITE

Fraise à détourer spécial céramique et QUARTZITE.

Permet de détourer en pleine passe.



FRAISE À DÉTOURER Ø23 L35 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE

Fraise à détourer EVOGRES spécial céramique et DEKTON.

Permet de détourer en pleine passe.



FRAISE À DÉTOURER Ø20 L110 ELECTRO DEPOSÉ - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE

Fraise à détourer avec diamant électro-déposé.

Cette technologie permet de détourer des pierres et marbres tendres.

Diamantée en bout, cette fraise est idéale pour rentrer en Z dans la matière sans pré-perçage.



FRAISE À DÉTOURER Ø12 L35 ELECTRO DEPOSÉ - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE

Fraise à détourer avec diamant électro-déposé.

Cette technologie permet de détourer des pierres et marbres tendres.

Diamantée en bout, cette fraise est idéale pour rentrer en Z dans la matière sans pré-perçage.



FRAISE À DÉTOURER Ø16 L35 ELECTRO DEPOSÉ - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE

Fraise à détourer avec diamant électro-déposé.

Cette technologie permet de détourer des pierres et marbres tendres.

Diamantée en bout, cette fraise est idéale pour rentrer en Z dans la matière sans pré-perçage.



FRAISE À DÉTOURER Ø16 L45 ELECTRO DEPOSÉ - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE

Fraise à détourer avec diamant électro-déposé.

Cette technologie permet de détourer des pierres et marbres tendres.

Diamantée en bout, cette fraise est idéale pour rentrer en Z dans la matière sans pré-perçage.



FRAISE À DÉTOURER Ø20 L65 ELECTRO DEPOSÉ - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE

Fraise à détourer avec diamant électro-déposé.

Cette technologie permet de détourer des pierres et marbres tendres.

Diamantée en bout, cette fraise est idéale pour rentrer en Z dans la matière sans pré-perçage.



FRAISE À DÉTOURER Ø10 L35 SOUDO-BRASÉ - FIXATION 1/2 GAZ - PIERRE

Fraise à détourer avec diamants brasés sous-vide (VACCUM).

Cette technologie permet de détourer des pierres tendres et moyennes et des marbres durs.

Diamantée en bout, cette fraise est idéale pour rentrer en Z dans la matière sans pré-perçage.



019455



019456



DÉTOURAGE

FRAISE À DÉTOURER Ø16 L35 SOUDO-BRASÉ - FIXATION 1/2 GAZ - PIERRE

Fraise à détourer avec diamants brasés sous-vide (VACCUM).

Cette technologie permet de détourer des pierres tendres et moyennes et des marbres durs.

Diamantée en bout, cette fraise est idéale pour rentrer en Z dans la matière sans pré-perçage.

FRAISE À DÉTOURER Ø16 L45 SOUDO-BRASÉ - FIXATION 1/2 GAZ - PIERRE

Fraise à détourer avec diamants brasés sous-vide (VACCUM).

Cette technologie permet de détourer des pierres tendres et moyennes et des marbres durs.

Diamantée en bout, cette fraise est idéale pour rentrer en Z dans la matière sans pré-perçage.

FRAISE À DÉTOURER Ø20 L65 SOUDO-BRASÉ - FIXATION 1/2 GAZ - PIERRE

Fraise à détourer avec diamants brasés sous-vide (VACCUM).

Cette technologie permet de détourer des pierres tendres et moyennes et des marbres durs.

Diamantée en bout, cette fraise est idéale pour rentrer en Z dans la matière sans pré-perçage.

FRAISE À DÉTOURER Ø20 L110 SOUDO-BRASÉ - FIXATION 1/2 GAZ - PIERRE

Fraise à détourer avec diamants brasés sous-vide (VACCUM).

Cette technologie permet de détourer des pierres tendres et moyennes et des marbres durs.

Diamantée en bout, cette fraise est idéale pour rentrer en Z dans la matière sans pré-perçage.

FRAISE A DETOURER Ø23 L49 - BLEU - FIXATION 1/2 GAZ-GRANITE / COMPOSITE

Fraise à détourer Ultra Hausse Vitesse avec arrosage central pour tous granits.

FRAISE À DÉTOURER Ø22 L35 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE

Fraise à détourer Ultra Haute Vitesse avec arrosage central pour tous granits.

FRAISE À DÉTOURER Ø18 L25 - FIXATION 1/2 GAZ - GRES CERAME

Fraise à détourer avec arrosage central pour céramique.

FRAISE À DÉTOURER Ø20 MANDRIN L30 FIXATION 1/2 GAZ CERAMIQUE/DEKTON

Fraise à détourer EVOGRES spécial céramique et DEKTON.

Permet de détourer en multi passes.

COMPOSÉ DE :

1 ×025470 FRAISE À DÉTOURER Ø20 M10 MÂLE DEKTON / CÉRAMIQUE 1 ×025469 MANDRIN DETOURAGE Ø16 M10 L30 FIXATION 1/2 GAZ





019458



019459



019460



020707



022162



025650



K0000 599





DÉTOURAGE

FRAISE À DÉTOURER Ø30 SOUS MANDRIN - LONGUEUR 170MM - GRANIT

Fraise à détourer sous mandrin pour tout granit.

Elle permet de détourer en multi-passes ou décaisser avec petits rayons sur une machine à commande numérique.

COMPOSÉ DE :

1 x 017323 FRAISE A DETOURER SOUS MANDRIN FIXATION M18

x 017905 MANDRIN ALÉSAGE Ø25 LONGEUR 170 - ATTACHE ALÉSAGE Ø25 FIXATION M18

FRAISE À DÉTOURER Ø20 - MANDRIN LONGUEUR 100 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT

Fraise à détourer sous mandrin pour tous granits.

Elle permet de détourer en multi-passe sur une machine manuelle.

COMPOSÉ DE :

1 x 020703 FRAISE A DETOURER Ø20 L20 - FIXATION M12 MALE - GRANIT

x012568 MANDRIN ANNEAU DÉTOURAGE Ø20 - LONGUEUR 100 - 1/2 GAZ - M12

FRAISE À DÉTOURER Ø20 - SOUS MANDRIN LONGUEUR 90 - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE

COMPOSÉ DE :

1 x 019463 FRAISE A DETOURER Ø20X12 - FIXATION M12 MALE - MARBRE

1 ×019480 MANDRIN 1/2 GAZ LONGUEUR 90 POUR FRAISE A DETOURER AVEC ATTACHE M12

FRAISE À DÉTOURER Ø20 - MANDRIN LONGUEUR 100 - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE

COMPOSÉ DE :

1 ×019306 FRAISE A DETOURER Ø20 L20 POUR USINAGE MASSIF - FIXATION M12 MALE - MARBRE 1 ×019305 MANDRIN 1/2 GAZ LONGUEUR 100 POUR FRAISE USINAGE MASSIF AVEC ATTACHE M12

FRAISE À DÉTOURER Ø20 - SOUS MANDRIN LONGUEUR 100 - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE

COMPOSÉ DE :

1 ×019307 FRAISE A DETOURER Ø20 L20 R10 POUR USINAGE MASSIF - FIXATION M12 MALE -

MARBRE

1 × 019305 MANDRIN 1/2 GAZ LONGUEUR 100 POUR FRAISE USINAGE MASSIF AVEC ATTACHE M12

FRAISE À DÉTOURER Ø20 MANDRIN L30 FIXATION 1/2 GAZ M10 - QUARTZITE

COMPOSÉ DE :

1 ×025471 FRAISE À DÉTOURER Ø20 FIXATION M10 - 1/2 GAZ - QUARTZITE 1 ×025469 MANDRIN DETOURAGE Ø16 M10 L30 FIXATION 1/2 GAZ

KIT FRAISE A DETOURER Ø20MM + MANDRIN LONGUEUR 20 MM - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT

COMPOSÉ DE :

1 ×020703 FRAISE A DETOURER Ø20 L20 - FIXATION M12 MALE - GRANIT

1 ×025570 EXTENSION L55 - FIXATION 1/2 GAZ - M12 POUR FRAISE À DÉTOURER AVEC ATTACHE

K0000 303



K0000 486

0



K0000 507



K0000 508



K0000 519

0



K0000 600



K0000 602



OUTILLAGE

SCIAGE

PERÇAGE

DÉTOURAGE

FRAISAGE

DÉCAISSAGE ÉGOUTTOIR

RAINURAGE

POLISSAGE

PROFILAGE

TEXTURAGE

OUTILLAGE MANUEL

GRAVURE

AVIVAGE DES OUTILS

FRAISE À SURFACER DIAMANTS Ø150 RÉVERSIBLE - ÉBAUCHE - ALÉSAGE Ø60 (6/Ø100) - BÉTON

Fraise d'ébauche massif pour machine à commande numérique et machine manuelle.

Fraise réversible.

Usinage rapide pour le dégrossissage des surfaces pour tous gros travaux d'ébauche.

022906

FRAISE À SURFACER Ø150×15×5 RÉVERSIBLE - ÉBAUCHE - ALÉSAGE Ø60 (6/Ø100) - GRANIT

Fraise d'ébauche massive pour machine à commande numérique et machine manuelle.

Fraise réversible.

Usinage rapide pour le dégrossissage des surfaces pour tous gros travaux d'ébauche (évier massif, sculpture, moulure ...).



FRAISE A CALIBRER LES CHANTSØ150X23X10 -20 SEG ALESAGE Ø60 REVERSIBLE - GRANIT

Fraise permettant le calibrage de chant des pierres.

Peut également servir pour le dégrossissage des surfaces pour tous gros travaux d'ébauche.

Fraise réversible.



025087

026006

FRAISE À SURFACER Ø200×15×5 RÉVERSIBLE - ÉBAUCHE - ALÉSAGE Ø60 (6/Ø100) - GRANIT

Fraise d'ébauche massive pour machine à commande numérique et machine manuelle.

Fraise réversible.

Usinage rapide pour le dégrossissage des surfaces pour tous gros travaux d'ébauche (évier massif, sculpture, moulure ...).



FRAISE À SURFACER Ø150×15×5 ALESAGEØ60 (6/Ø100) REVERSIBLE VACCUM-MARBRE-PIERRE TENDRE

Fraise à décaisser Ø150 pour l'usinage du marbre.

ldéale pour l'ébauche de surfaces planes ou pour mettre en forme des pièces (évier massif, sculpture...).



0

PLATEAU DIAMANT Ø130 - ÉBAUCHE - FIXATION M24×200 - GRANIT

Fraise en diamant fritté spécialement conçue pour la mise en forme des profils (bien adaptée pour petits rayons jusqu'à 40mm).



015700

PLATEAU DIAMANT Ø190 - ÉBAUCHE ALESAGE Ø50 (6/Ø110) CMG GRANIT

Plateau diamant permettant de calibrer le chant des pièces. A utiliser sur machine série TEP.



FRAISE À FEUILLURE Ø6×10 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE

Fraise à feuillure spécial DEKTON qui permet de réaliser les usinages pour encastrer les plaques de cuisson ou éviers à fleur du plan de travail.



FRAISE À FEUILLURE Ø8×10 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE

Fraise à feuillure spécial DEKTON qui permet de réaliser les usinages pour encastrer les plaques de cuisson ou éviers à fleur du plan de travail.



FRAISE À FEUILLURE Ø10×10 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE

Fraise à feuillure spécial DEKTON qui permet de réaliser les usinages pour encastrer les plaques de cuisson ou éviers à fleur du plan de travail.



FRAISE À FEUILLURE Ø12×10 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE

Fraise à feuillure spécial DEKTON qui permet de réaliser les usinages pour encastrer les plaques de cuisson ou éviers à fleur du plan de travail.



FRAISE À FEUILLURE Ø6×15 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE

Fraise à feuillure pour l'usinage de plaques de cuisson ou d'éviers pour les encastrer au ras du plan de travail.

Elle permet également, en usinage massif, de décaisser de petites surfaces ou l'ébauche des bas-reliefs.



FRAISE À FEUILLURE Ø8×15 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE

Fraise à feuillure pour l'usinage de plaques de cuisson ou d'éviers pour les encastrer au ras du plan de travail.

Elle permet également, en usinage massif, de décaisser de petites surfaces ou l'ébauche des bas-reliefs.



FRAISE À FEUILLURE Ø10×25 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE

Fraise à feuillure pour l'usinage de plaques de cuisson ou d'éviers pour les encastrer au ras du plan de travail.

Elle permet également, en usinage massif, de décaisser de petites surfaces ou l'ébauche des bas-reliefs.



0

FRAISE À FEUILLURE Ø20×42 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE

Fraise à feuillure qui permet de réaliser des encastrements.

Segmentée sur le dessous, elle permet une ébauche dans l'usinage massif et le décaissage des petites surfaces.



FRAISE À FEUILLURE Ø12×20 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE

Fraise à feuillure qui permet de réaliser les usinages pour encastrer les plaques de cuisson ou éviers à fleur du plan de travail.

Elle permet aussi, dans l'usinage massif, de décaisser les petites surfaces ou l'ébauche des bas-reliefs.



FRAISE BOULE Ø120 H60 R50 VACCUM - EBAUCHE - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - BETON

Fraise utilisée pour mise en forme des rayons sur pièces massives.





FRAISE BOULE Ø120 H60 R25 VACCUM - FINITION - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - BETON

Fraise utilisée pour mise en forme des rayons sur pièces massives.



KIT FRAISAGE EVIER MASSIF AVEC FRAISES Ø85 H35 R30 - ALÉSAGEØ35 - GRANIT / COMPOSITE

Fraises utilisées après le décaissage pour mise en forme d'évier massif.

Fraises qui se montent sur mandrin référence 025070.





K0000 403

K0000 404

COMPOSÉ DE :

1 x019733 FRAISE BOULE Ø85 H60 R25 - EBAUCHE - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT /

COMPOSITE

1 ×019734 FRAISE MASSIVE Ø85 H60 R25 - FINITION - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT /

COMPOSITE

KIT FRAISAGE EVIER MASSIF AVEC FRAISES Ø60 H60 R20 - ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE

Fraises utilisées après le décaissage pour mise en forme d'évier massif.

Fraises qui se montent sur mandrin référence 025070.





COMPOSÉ DE : 1 x018311

FRAISE BOULE Ø60 H35 R30 - EBAUCHE - FIXATION ALÉSAGE - 1/2GAZ - GRANIT /

COMPOSITE

1 ×018312 FRAISE BOULE Ø60 H35 R30 - FINITION - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE

KIT FRAISAGE EVIER MASSIF AVEC FRAISES Ø30 H20 R15 -1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE

Fraises utilisées après le décaissage pour mise en forme d'évier massif.

K0000 594



COMPOSÉ DE :

1 ×024924 FRAISE BOULE Ø30 H20 R15 EBAUCHE - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT 1 ×024925 FRAISE BOULE Ø30 H20 R15 FINITION - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT

FRAISE BOULE Ø30 H30 R15 SOUDOBRASÉ - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE

Fraises utilisées pour mise en forme. Spécifiquement conçue pour le marbre.

0 019308



FRAISE BOULE Ø50 H40 R25 SOUDOBRASÉ - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE

Fraises utilisées pour mise en forme. Spécifiquement conçue pour le marbre.

019385

019717

FRAISE BOULE Ø40 H40 R20 SOUDOBRASÉ - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE

Fraises utilisées pour mise en forme. Spécifiquement conçue pour le marbre.



KIT FRAISAGE EVIER MASSIF AVEC FRAISES Ø85 H60 R25 - ALÉSAGE Ø35 - MARBRE

Fraises utilisées après le décaissage pour mise en forme d'évier massif. Spécifiquement conçue pour le marbre.

Fraises qui se montent sur mandrin référence 025070.

COMPOSÉ DE :

1 x019731 FRAISE BOULE Ø85 H60 R25 VACCUM - EBAUCHE - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE
1 x019732 FRAISE BOULE Ø85 H60 R25 VACCUM - FINITION - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE
2 x025070 ATTACHE FRAISE BOULE Ø80 - FIXATION Ø35 L90 - ATTACHE 1/2 GAZ

K0000 402







FRAISE À DÉCAISSER Ø60 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE

Fraise à décaisser Ø60 pour l'usinage de la céramique et du DEKTON.

Idéale pour le dégrossissage de surfaces planes ou pour mettre en forme des ébauches (évier massif, sculpture...).



1 x 022800 FRAISE A DECAISSER Ø60 - FIXATION ALÉSAGE Ø14 (3/Ø25) - CERAMIQUE / DEKTON ATTACHE FRAISE A DECAISSER Ø54 - FIXATION 1/2 GAZ - ATTACHE ALÉSAGE Ø14 (3/ 1 x017296 Ø25)

FRAISE À DÉCAISSER Ø88 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - DEKTON / CÉRAMIQUE

Fraise à décaisser Ø88 pour l'usinage de la céramique et du DEKTON.

Idéale pour le dégrossissage de surfaces planes ou pour mettre en forme des ébauches (évier massif, sculpture...).

COMPOSÉ DE :

FRAISE A DECAISSER Ø88 -FIXATION ALÉSAGE Ø50 (3/Ø63) - CERAMIQUE / DEKTON 1 x 023572 attache fraise à décaisser Ø91 - fixation alésage Ø35 - attache alésage Ø50 1 x016992 (3/Ø63)

FRAISE À DÉCAISSER Ø87 REVERSIBLE - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE

Fraise à décaisser Ø87 pour l'usinage du marbre.

Idéale pour l'ébauche de surfaces planes ou pour mettre en forme des pièces (évier massif, sculpture...)

COMPOSÉ DE :

FRAISE A DECAISSER Ø87X20 ELECTRODEPOSE - FIXATION ALÉSAGE "Ø50 (3/Ø63) -1 x012401

MARBRE

ATTACHE FRAISE À DÉCAISSER Ø91 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - ATTACHE ALÉSAGE Ø50 1 x 016992

(3/Ø63)

FRAISE À DÉCAISSER Ø50 REVERSIBLE - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE

Fraise à décaisser Ø50 pour l'usinage du marbre.

Idéale pour le dégrossissage de surfaces planes ou pour mettre en forme des ébauches (évier massif, sculpture...).

COMPOSÉ DE :

FRAISE A DECAISSER Ø50X20 ELECTRODEPOSE - FIXATION ALÉSAGE Ø14 (3/Ø25) -1 x018762

MARBRE

ATTACHE FRAISE A DECAISSER Ø54 - FIXATION 1/2 GAZ - ATTACHE ALÉSAGE Ø14 (3/ 1 x017296

Ø25)

FRAISE A DECAISSER Ø100 mm - FIXATION M24X200 - GRANIT

Fraise à décaisser Ø100mm usinage rapide.

ldéal pour réaliser des décaissés, dégrossir ou mettre en forme vos ébauches ou prie-Dieu.

FRAISE À DÉCAISSER Ø50 VACUUM - FIXATION 1/2 GAZ - PIERRE

Fraise à décaisser Ø50 pour l'usinage de la pierre.

ldéale pour le dégrossissage de surfaces planes ou pour mettre en forme des ébauches (évier massif, sculpture...).

COMPOSÉ DE :

FRAISE A DECAISSER Ø50X20 SOUDOBRASÉ - FIXATION ALÉSAGE Ø14 (3/Ø25) - PIERRE 1 x019806

TENDRE

ATTACHE FRAISE A DECAISSER Ø54 - FIXATION 1/2 GAZ - ATTACHE ALÉSAGE Ø14 (3/ 1 x017296 Ø251

FRAISE À DÉCAISSER Ø87 VACUUM - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - PIERRE

Fraise à décaisser Ø87 pour l'usinage de la pierre.

Idéale pour le dégrossissage de surfaces planes ou pour mettre en forme des ébauches (évier massif, sculpture...).

COMPOSÉ DE :

FRAISE A DECAISSER Ø87X20 SOUDOBRASÉ - FIXATION ALÉSAGE Ø50 (3/Ø63) - PIERRE 1 x019807 TENDRE

ATTACHE FRAISE À DÉCAISSER Ø91 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - ATTACHE ALÉSAGE Ø50 1 x 016992

(3/Ø63)

0 K0000 505

























K0000 516













FRAISE À DÉCAISSER Ø54 REVERSIBLE - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT

Fraise à décaisser usinage rapide pour machine à commande numérique.

Idéale pour l'ébauche de surfaces planes ou pour mettre en forme des pièces (évier massif, égouttoir, prie-Dieu, sculpture, moulure...).





K0000 240

COMPOSÉ DE :

1 ×017295 FRAISE A DECAISSER Ø54X25X7 UHS - FIXATION ALÉSAGE Ø14 (3/Ø25) - GRANIT /

COMPOSITE

1 ×017296 ATTACHE FRAISE A DECAISSER Ø54 - FIXATION 1/2 GAZ - ATTACHE ALÉSAGE Ø14 (3/

Ø25)

FRAISE À DÉCAISSER Ø91 REVERSIBLE - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT

Fraise à décaisser Ø91mm usinage rapide pour machine à commande numérique.

Idéale pour réaliser des décaissés, ébaucher ou mettre en forme vos pièces ou prie-Dieu.





K0000 349

COMPOSÉ DE :

1 x016993 FRAISE A DECAISSER Ø91X30X7 UHS - FIXATION ALÉSAGE Ø50 (3/Ø63) - GRANIT /

COMPOSITE

1 ×016992 ATTACHE FRAISE À DÉCAISSER Ø91 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - ATTACHE ALÉSAGE Ø50

(3/Ø63)

KIT FRAISAGE 45° H35 MAX - FIXATION 1/2 GAS GRANIT / COMPOSTE

Permet la réalisation d'un profil à 45° sur machine à commande numérique.



K0000 411

COMPOSÉ DE :

1 x018178 FRAISE CONIQUE 45° Ø80 - POS 1 - 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE

1 x018179 FRAISE CONIQUE 45° Ø80 - POS 2 - FINITION - 1/2 GAZ

KIT FRAISAGE CHANFREINS AVEC FRAISES 27° - GRANIT

Kit de fraisage avec deux fraises coniques à 27° qui permet de réaliser l'ébauche de chanfreins droits, fuyants ou courbes d'une épaisseur inférieure à 50mm.





COMPOSÉ DE :

1 x014474 FRAISE CONIQUE 27° Ø150 - POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT 1 x014473 FRAISE CONIQUE 27° Ø150 - POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT

KIT FRAISAGE 45° H35 Ø140MM - ALESAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSTE

COMPOSÉ DE :

1 ×017514 FRAISE CONIQUE 45° - POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE 1 ×012846 FRAISE CONIQUE 45° - POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE









FRAISE METAL Ø80 L120 - POS 0 - EBAUCHE- MONTÉE SUR CÔNE BT40

Rouleau de fraisage de hauteur 120mm.

Permet de dégrossir et de mettre en forme les doucines, les stèles galbées ou en forme de chapeau de gendarme.



FRAISE METAL Ø80 - L170 - POS 0 - EBAUCHE - MONTÉE SUR CÔNE BT40

Rouleau de fraisage de hauteur 170mm.

Permet de dégrossir et de mettre en forme les doucines, les stèles galbées ou en forme de chapeau de gendarme.



AS 01 426





FRAISE METAL Ø80 - L210 - POS 0 - EBAUCHE - MONTÉE SUR CÔNE BT40

Rouleau de fraisage de hauteur 210mm.

Permet de dégrossir et de mettre en forme les doucines, les stèles galbées ou en forme de chapeau de gendarme.

0

0

AS 01 428



AS 01 427

FRAISE METAL Ø80 - L170 - POS 0 - MONTÉE SUR CÔNE BT50

Rouleau de fraisage de hauteur 170mm.

Permet de dégrossir et de mettre en forme les doucines, les stèles galbées ou en forme de chapeau de gendarme.



OUTILLAGE

SCIAGE

PERÇAGE

DÉTOURAGE

FRAISAGE

DÉCAISSAGE ÉGOUTTOIR

RAINURAGE

POLISSAGE

PROFILAGE

TEXTURAGE

OUTILLAGE MANUEL

GRAVURE

AVIVAGE DES OUTILS



DÉCAISSAGE ÉGOUTTOIR

KIT FRAISAGE ET POLISSAGE EGOUTTOIR AVEC BORDS INCLINES 60° - COMPOSITE

Set de 9 outils pour le fraisage et le polissage d'égouttoirs de cuisine en Composite. Finition angle à 60°.

Pression pneumatique indispensable.

COMPOSÉ DE :

1	x016993	Fraise a decaisser Ø91x30x7 uhs - fixation alésage Ø50 (3/Ø63) - Granit / Composite
1	×016994	MEULE DIAMANT METAL Ø104 mm 60° - POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	x 016995	MEULE DIAMANT METAL Ø104 mm 60° - POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	×017923	MEULE DIAMANTÉE Ø110 mm 60° - GRAIN 100R - FIXATION TORNADO - COMPOSITE
1	×017924	MEULE DIAMANTÉE Ø110 mm 60° - GRAIN 200R - FIXATION TORNADO - COMPOSITE
1	x017925	MEULE DIAMANTÉE Ø110 mm 60° - GRAIN 500R - FIXATION TORNADO - COMPOSITE
1	x017926	MEULE DIAMANTÉE Ø110 mm 60° - GRAIN 1000R - FIXATION TORNADO - COMPOSITE
1	x017927	MEULE DIAMANTÉE Ø110 mm 60° - GRAIN 2000R - FIXATION TORNADO - COMPOSITE
1	x017928	MEULE DIAMANTÉE Ø110 mm 60° - GRAIN 3000R - FIXATION TORNADO - COMPOSITE

KIT FRAISAGE ET POLISSAGE EGOUTTOIR AVEC BORDS INCLINES 60° - GRANIT

Set de 9 outils pour le fraisage et le polissage d'égouttoirs de cuisine en Granit. Finition angle à 60°.

Pression pneumatique indispensable.

COMPOSÉ DE :

1	x016993	Fraise a decaisser Ø91x30x7 uhs - fixation alésage Ø50 (3/Ø63) - granit / composite
1	×016994	MEULE DIAMANT METAL Ø104 mm 60° - POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	x016995	MEULE DIAMANT METAL Ø104 mm 60° - POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	x016996	MEULE DIAMANT Ø114 mm 60° - POS 3 - GRAIN 325 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT
1	x016997	MEULE DIAMANT Ø114 mm 60° - POS 4 - GRAIN 600 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT
1	x016998	MEULE DIAMANT Ø114 mm 60° - POS 5 - GRAIN 800 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT
1	×016999	MEULE DIAMANT Ø114 mm 60° - POS 6 - GRAIN 1500 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT
1	x 017000	MEULE DIAMANT Ø114 mm 60° - POS 7 - GRAIN 3000 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT
1	×016162	FEUTRE PLAT 90° Ø100X20X12 mm - FIXATION TORNADO - GRANIT

KIT FRAISAGE / POLISSAGE EGOUTTOIR - BORD INCLINE 45°- MACHINE MANUELLE - GRANIT

Kit pour le fraisage et le polissage de décaissé avec bords inclinés à 45°.

Pression pneumatique indispensable.

COMPOSÉ DE :

1	×011980	FRAISE A DECAISSER Ø100 mm - FIXATION M24X200 - GRANIT
1	×009841	MEULE DIAMANTÉE Ø120 mm 45° - NOIR - FIXATION M24X200 - GRANIT
1	x009842	MEULE DIAMANTÉE Ø120 mm 45° - BLEU - FIXATION M24X200 - GRANIT
1	x009843	MEULE DIAMANTÉE Ø120 mm 45° - ROUGE - FIXATION M24X200 - GRANIT
1	×009844	MEULE DE POLISSAGE Ø120 mm 45° - ARGENT - FIXATION M24X200 - GRANIT
1	x 009845	MEULE DE POLISSAGE Ø120 mm 45° - VERT - FIXATION M24X200 - GRANIT
1	x016162	FEUTRE PLAT 90° Ø100X20X12 mm - FIXATION TORNADO - GRANIT







K0000 52











OUTILLAGE

SCIAGE

PERÇAGE

DÉTOURAGE

FRAISAGE

DÉCAISSAGE ÉGOUTTOIR

RAINURAGE

POLISSAGE

PROFILAGE

TEXTURAGE

OUTILLAGE MANUEL

GRAVURE

AVIVAGE DES OUTILS



RAINURAGE

KIT DE 4 FRAISES À RAINURER Ø12 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON

Doigts de rainurage Ø12 mm pour la réalisation de rainures sur DEKTON.



K0000 416

COMPOSÉ DE :

1	x019902	FRAISE A RAINURER Ø12 R6 - POS 1 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON
1	x019903	Fraise a rainurer Ø12 r6 - POS 2 - Fixation 1/2 GAZ - Dekton
1	x019957	FRAISE A RAINURER Ø12 R6 - POS 3 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON
1	x019958	FRAISE A RAINURER Ø12 R6 - POS 4 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON

KIT DE 4 FRAISES À RAINURER Ø14 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ

Doigts de rainurage Ø14 mm pour la réalisation de rainures (égouttoirs, décors muraux, design...) sur granit ou composite.



COMPOSÉ DE :

1	×011015	FRAISE A RAINURER Ø14 R7.5 - POS 1 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE
1	x011016	FRAISE A RAINURER Ø14 R7.5 - POS 2 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE
1	×011017	FRAISE A RAINURER Ø14 R7.5 - POS 3 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE
1	x012024	FRAISE A RAINURER Ø14 R7.5 - POS 4 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE

KIT DE 4 FRAISES À RAINURER Ø12 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ

Doigts de rainurage Ø12 mm pour la réalisation de rainures (égouttoirs, décors muraux, design...) sur granit ou composite.



K0000 338

COMPOSÉ DE :

1	x019065	FRAISE A RAINURER Ø12 R6 - POS 1 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE
1	×019066	FRAISE A RAINURER Ø12 R6 - POS 2 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE
1	×019067	FRAISE A RAINURER Ø12 R6 - POS 3 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE
1	x 019068	FRAISE A RAINURER Ø12 R6 - POS 4 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE

KIT DE 4 FRAISES À RAINURER Ø10 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ

Doigts de rainurage Ø10 mm pour la réalisation de rainures (égouttoirs, décors muraux, design...) sur granit ou composite.



COMPOSÉ DE :

1	x020158	FRAISE A RAINURER Ø10 R5 - POS 1 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE
1	×020159	FRAISE A RAINURER Ø10 R5 - POS 2 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE
1	×020160	FRAISE A RAINURER Ø10 R5 - POS 3 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE
1	x020161	FRAISE A RAINURER Ø10 R5 - POS 4 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE

KIT DE 3 DISQUES DE RAINURAGE Ø140×12 SUR RENVOI D'ANGLE - ALÉSAGE Ø22.2 - COMPOSITE

Montés sur un renvoi d'angle, les disques permettent d'obtenir une finition polie.

Seules les rainures droites sont possibles.



K0000 334

COMPOSÉ DE :

1 x018583	DISQUE RAINURAGE Ø140X12X6 mm - EBAUCHE - FIXATION ALÉSAGE Ø22.2 mm -
1 XU10303	COMPOSITE

DISQUE RAINURAGE Ø140X12X6 - 1/2 FINITION - FIXATION ALÉSAGE Ø22.2mm -1 x018584 COMPOSITE

DISQUE RAINURAGE Ø140X12X6 mm - FINITION - FIXATION ALÉSAGE Ø22.2 mm -1 x 018585

COMPOSITE

KIT DE 3 DISQUES DE RAINURAGE Ø140×10 SUR RENVOI D'ANGLE - ALÉSAGE Ø22<u>.2</u> - GRANIT

Montés sur un renvoi d'angle, les disques permettent d'obtenir une finition polie.

Seules les rainures droites sont possibles.



0

COMPOSÉ DE :

1	×015758	DISQUE RAINURAGE Ø140X10X4.5 - EBAUCHE - FIXATION ALÉSAGE Ø22.2 - GRANIT
1	×015759	DISQUE RAINURAGE Ø140X10X4.5 - FINITION - FIXATION ALÉSAGE Ø22.2 - GRANIT
1	×015892	DISQUE RAINURAGE Ø140X10X4.5 - SUPER FINITION - FIXATION ALÉSAGE Ø22.2 - Granit



RAINURAGE

DISQUE Ø400 RAINURER H10SEGMENT H10 EP4 - ALESAGE Ø50 (8/Ø170) – BETON

Disques à rainurer.

Se montent uniquement sur option rainureuse.

025428

DISQUE Ø400 RAINURAGE SEGMENT H16 EP4 - ALESAGE Ø50 (8/Ø170) – GRANIT / COMPOSITE

Disques à rainurer.

Se montent uniquement sur option rainureuse.



DISQUE Ø300 RAINURAGE SEGMENT H16 EP4 - ALESAGE Ø50 (6/Ø110) -CMG GRANITE

Disque de sciage ou à rainurer, idéal pour faire les empruntes afin d'insérer les renforts.

A utiliser sur machine série TEP.



OUTILLAGE

SCIAGE

PERÇAGE

DÉTOURAGE

FRAISAGE

DÉCAISSAGE ÉGOUTTOIR

RAINURAGE

POLISSAGE

PROFILAGE

TEXTURAGE

OUTILLAGE MANUEL

GRAVURE

AVIVAGE DES OUTILS

POLISSAGE

KIT DE 6 PLATEAUX DIAMANT Ø150 - FIXATION VELCRO - BÉTON

COMPOSÉ DE :

1	×021523	PLATEAU DIAMANT Ø150 - GRAIN 30 - FIXATION VELCRO - ALÉSAGE Ø60 - BÉTON
1	×021524	PLATEAU DIAMANT Ø 150 - GRAIN 60 - FIXATION VELCRO - ALÉSAGE Ø 60 - BÉTON
1	x 021525	PLATEAU DIAMANT Ø150 - GRAIN 120 - FIXATION VELCRO - ALÉSAGE Ø60 - BÉTON
1	x 021526	PLATEAU DIAMANT Ø 150 - GRAIN 300 - FIXATION VELCRO - ALÉSAGE Ø 60 - BÉTON
1	x021527	Plateau Diamant Ø150 - Grain 800 - Fixation Velcro - Alésage Ø60 - Béton
1	x021528	PLATEAU DIAMANT Ø150- GRAIN 1800 - FIXATION VELCRO - ALÉSAGE Ø60 - BÉTON



KIT POLISSAGE ARETES - M24 - 3 POSITIONS - GRANIT (G)

COMPOSÉ DE :

1 x009061 MEULE BAKELITE Ø100 - GRAIN 400 TENDRE - M24 - GRANIT 1 x009062 MEULE CONIQUE Ø110 - GRAIN 800 - M24 - GRANIT 1 x009063 MEULE CONIQUE Ø110 - FEUTRE - M24 - GRANIT



KIT POLISSAGE EGOUTTOIR CONCAVE - GRANIT

Ce kit polissage pour égouttoir concave comprend un jeu de diamants flexibles PAD Ø130 est utilisé avec un cardan et permet d'adoucir un bac à douche ou polir un égouttoir concave.

Pour ébaucher la forme, on peut utiliser la fraise à décaisser Ø54 ou Ø91.

COMPOSÉ DE :

1	x012545	DIAMANT FLEXIBLE Ø 130 - GRAIN 50 - POLISSAGE CONCAVE - FIXATION VELCRO
1	×012546	DIAMANT FLEXIBLE Ø130 - GRAIN 100 - POLISSAGE CONCAVE - FIXATION VELCRO
1	×012547	DIAMANT FLEXIBLE Ø 130 - GRAIN 200 - POLISSAGE CONCAVE - FIXATION VELCRO
1	x012548	DIAMANT FLEXIBLE Ø130 - GRAIN 400 - POLISSAGE CONCAVE - FIXATION VELCRO
1	×012549	DIAMANT FLEXIBLE Ø130 - GRAIN 800 - POLISSAGE CONCAVE - FIXATION VELCRO
1	×012550	DIAMANT FLEXIBLE Ø130 - GRAIN 1500 - POLISSAGE CONCAVE - FIXATION VELCRO
1	×012551	DIAMANT FLEXIBLE Ø130 - GRAIN 3000 - POLISSAGE CONCAVE - FIXATION VELCRO
1	×012552	DIAMANT FLEXIBLE Ø130 - FEUTRE - POLISSAGE CONCAVE - FIXATION VELCRO

K0000 017



KIT POLISSAGE CHANFREINS ET ARÊTES AVEC PASSAGE D'EAU - 6 POSITIONS

COMPOSÉ DE :

1	×017301	DIAMANT FLEXIBLE Ø100 - GR120 -NOIR - VELCRO - SANS ALÉSAGE AVEC 3 TROUS PASSAGE FAU
1	×017303	DIAMANT FLEXIBLE Ø 100 - GR400 JAUNE - VELCRO - SANS ALÉSAGE AVEC 3 TROUS PASSAGE EAU
1	×017304	DIAMANT FLEXIBLE Ø 100 - GR800 BLANC - VELCRO - SANS ALÉSAGE AVEC 3 TROUS PASSAGE EAU
1	×017305	DIAMANT FLEXIBLE Ø 100 - GR 1500 BLEU - VELCRO - SANS ALÉSAGE AVEC 3 TROUS PASSAGE EAU
1	×017306	DIAMANT FLEXIBLE Ø 100 - GRAIN 3000 - ORANGE - VELCRO - AVEC 3 TROUS PASSAGE EAU
1	×017299	DIAMANT FLEXIBLE Ø100 - FEUTRE - SANS ALÉSAGE AVEC PASSAGE D'EAU



K0000 247

KIT POLISSAGE ARÊTES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES MEULES 45° - STANDARD (G)

COMPOSÉ DE :

2	x 023204	FRAISE MÉTAL Ø130 45° - SEMI FINITION - FIXATION - ALÉSAGE Ø35 - GRANIT
2	×023205	MEULE RÉSINE Ø 130 45° - GRAIN 1000 - FIXATION - ALÉSAGE Ø 35 - GRANIT
2	x 023206	MEULE RÉSINE Ø130 45° - FEUTRE - FIXATION - ALÉSAGE Ø35 - GRANIT

0 K0000 410

KIT POLISSAGE CHANTS PLATS LINÉAIRES JUSQU'À 50MM, RAYONS, ARÊTES ET CHANFREINS

Kit de polissage chants plats jusqu'à 50 mm, chanfreins droits et fuyants, rayons et arêtes.

Nota:

Ce kit ne contient pas de fraise d'ébauche et ne polit pas de courbes.

COMPOSÉ DE :

1 x017530

DIVIPOSE DE .	
x 020499	MEULE ESCARGOT Ø120 - GRAIN 400R - RÉSINE - EBAUCHE ARÊTES
x 020664	MEULE RESINE Ø130 - P1 - VERTE - GRAIN 100/120 - FIXATION ESCARGOT - GRANIT / COMPOSITE
x 020665	MEULE RESINE Ø130 - P2 - BLANC - GRAIN 200/230 - FIXATION ESCARGOT - GRANIT / COMPOSITE
× 020666	MEULE RESINE Ø130 - P3 - JAUNE - GRAIN 325/400 - FIXATION ESCARGOT - GRANIT / COMPOSITE
×020668	MEULE RESINE Ø130 - P5 - ORANGE - GRAIN 800 - FIXATION ESCARGOT - GRANIT / COMPOSITE
× 020669	MEULE RESINE Ø130 - P6 - VERT - GRAIN 1200 - FIXATION ESCARGOT - GRANIT / COMPOSITE
	x 020499 x 020664 x 020665 x 020666 x 020668

MEULE ESCARGOT Ø120- FEUTRE - MAGNÉSIE -

K0000 441



KIT POLISSAGE PLATEAU ESCARGOT Ø120 CHANTS PLATS JUSQU'A H40 RAYON ET ARÊTE - 5 POS (G)

COMPOSÉ DE :

x 020499 MEULE ESCARGOT Ø120 - GRAIN 400R - RÉSINE - EBAUCHE ARÊTES ×017526 MEULE ESCARGOT Ø120 - GRAIN 120 - MAGNÉSIE x017528 MEULE ESCARGOT Ø120 - GRAIN 400 - MAGNÉSIE

x017529 MEULE ESCARGOT Ø120 - GRAIN 800 - MAGNÉSIE ×017530 MEULE ESCARGOT Ø120- FEUTRE - MAGNÉSIE -

KIT POLISSAGE PLATEAU Ø120 - ARÊTES SUPERIEURE

COMPOSÉ DE :

x 020499 MEULE ESCARGOT Ø120 - GRAIN 400R - RÉSINE - EBAUCHE ARÊTES

×017529 MEULE ESCARGOT Ø120 - GRAIN 800 - MAGNÉSIE MEULE ESCARGOT Ø120- FEUTRE - MAGNÉSIE -2 x017530

KIT POLISSAGE PLATEAU ESCARGOT Ø120 CHANTS PLATS JUSQU'A H40 RAYON ET ARÊTE - 6 POS (G)

Kit de polissage de chants plats inférieurs à 40 mm et différentes formes. La meule 400R est utilisée pour faire l'ébauche de l'arête.

COMPOSÉ DE :

MEULE ESCARGOT Ø120 - GRAIN 400R - RÉSINE - EBAUCHE ARÊTES 2 x 020499 MEULE ESCARGOT Ø120 - GRAIN 120 - MAGNÉSIE 12 x 017526 MEULE ESCARGOT Ø120 - GRAIN 220 - MAGNÉSIE 12 x 017527 MEULE ESCARGOT Ø120 - GRAIN 400 - MAGNÉSIE 8 ×017528 MEULE ESCARGOT Ø120 - GRAIN 800 - MAGNÉSIE 6 x 017529 4 x017530 MEULE ESCARGOT Ø120- FEUTRE - MAGNÉSIE -

KIT POLISSAGE CHANFREINS COURBES ET ARÊTES SUPÉRIEURES AVEC DIAMANTS FLEXIBLES

Kit de pad pour polissage des chanfreins courbes, droits et fuyants. Il permet de mettre en forme et de polir l'arête supérieure.

Nota : le nombre de pad est supérieur au nombre de mandrins, cela permet de sélectionner les différents grains selon l'épaisseur de l'arête ou de la qualité souhaitée.

COMPOSÉ DE :

1	×023494	DIAMANT FLEXIBLE Ø100 HAUTE QUALITÉ - GRAIN 50 - FIXATION VELCRO (JAUNE FLUO)
1	x 023495	DIAMANT FLEXIBLE Ø100 HAUTE QUALITÉ - GRAIN 100 - FIXATION VELCRO (ROUGE)
1	x 023496	DIAMANT FLEXIBLE Ø 100 HAUTE QUALITÉ - GRAIN 200 - FIXATION VELCRO (JAUNE)
1	×023497	DIAMANT FLEXIBLE Ø100 HAUTE QUALITÉ - GRAIN 400 - FIXATION VELCRO (BLEU)
1	x 023498	DIAMANT FLEXIBLE Ø100 HAUTE QUALITÉ - GRAIN 800 - FIXATION VELCRO (VERT)
1	x 023499	DIAMANT FLEXIBLE Ø100 HAUTE QUALITÉ - GRAIN 1500 - FIXATION VELCRO (ORANGE)
1	x 023501	DIAMANT FLEXIBLE Ø 100 HAUTE QUALITÉ - GRAIN 3000 - FIXATION VELCRO (ROSE)

KIT POLISSAGE ARÊTES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES MEULES 45°- HAUTE QUALITÉ (G)

COMPOSÉ DE :

FRAISE MÉTAL Ø130 45° - SEMI FINITION - FIXATION - ALÉSAGE Ø35 - GRANIT 2 x 023204 MEULE RÉSINE Ø130 45° - GRAIN 500 - FIXATION - ALÉSAGE Ø35 - GRANIT x023913 2 x 023205 MEULE RÉSINE Ø130 45° - GRAIN 1000 - FIXATION - ALÉSAGE Ø35 - GRANIT x023914 MEULE RÉSINE Ø130 45° - GRAIN 2000 - FIXATION - ALÉSAGE Ø35 - GRANIT MEULE RÉSINE Ø130 45° - FEUTRE - FIXATION - ALÉSAGE Ø35 - GRANIT x 023206

KIT FRAISAGE PETITES ARÊTES AVEC FRAISES 45°- 3 POSITIONS - GRANIT (G)

Kit de fraisage composé de 3 fraises coniques à 45°, qui permet de réaliser de fines arêtes inférieures et supérieures d'une hauteur de 10mm.

Convient à un rayon de cuve supérieure à 18 mm.

Important:

Ces outils peuvent s'utiliser jusqu'à une épaisseur 30mm.

Possible d'ajouter une rallonge 1/2 gaz/ 1/2 gaz de 100mm pour une extension de l'outil (réf : 020495).

COMPOSÉ DE :

FRAISE CONIQUE 45° Ø40 - POSITION 1 - CHANFREIN 10MM - ATTACHE 1/2 GAZ -1 x 024898 GRANIT FRAISE CONIQUE 45° Ø40 - POSITION 2 - CHANFREIN 10MM - ATTACHE 1/2 GAZ -1 x 024899 GRANIT

FRAISE CONIQUE 45° Ø40 - POSITION 3 - CHANFREIN 10MM - ATTACHE 1/2 GAZ -1 x 024900 GRANIT

K0000 603



K0000 593



K0000 405



K0000 487



K0000 551





K0000 592

0





KIT POLISSAGE CHANTSØ150 MACHINE CMG TEP 10.33

K0000 605

COMPOSÉ DE :

1	x025828	MEULE DIAMANT Ø150 POS 0 CMG ESCARGOT TOUS MATERIAUX
2	×025829	MEULE DIAMANT Ø150 POS 1 CMG ESCARGOT TOUS MATERIAUX
2	x 025830	MEULE DIAMANT Ø150 POS 2 CMG ESCARGOT TOUS MATERIAUX
1	×025831	MEULE DIAMANT Ø150 POS 3 CMG ESCARGOT TOUS MATERIAUX
1	×025832	MEULE DIAMANT Ø150 POS 4 CMG ESCARGOT TOUS MATERIAUX
1	x 025833	MEULE DIAMANT Ø150 POS 5 CMG ESCARGOT TOUS MATERIAUX
1	×025834	MEULE DIAMANTEE Ø150 POSITION POLI 1 - CMG ESCARGOT TOUS MATERIAUX
1	x 025835	MEULE DIAMANTEE Ø150 POSITION POLI 2 - CMG ESCARGOT TOUS MATERIAUX



KIT POLISSAGE CHANTSØ150 MACHINE CMG TEP 8.33

K0000 607

COMPOSÉ DE :

1	x025828	MEULE DIAMANT Ø150 POS 0 CMG ESCARGOT TOUS MATERIAUX
2	×025829	MEULE DIAMANT Ø150 POS 1 CMG ESCARGOT TOUS MATERIAUX
2	x 025830	MEULE DIAMANT Ø150 POS 2 CMG ESCARGOT TOUS MATERIAUX
1	x 025831	MEULE DIAMANT Ø150 POS 3 CMG ESCARGOT TOUS MATERIAUX
1	x 025832	MEULE DIAMANT Ø150 POS 4 CMG ESCARGOT TOUS MATERIAUX
1	x 025833	MEULE DIAMANT Ø150 POS 5 CMG ESCARGOT TOUS MATERIAUX
1	×025834	MEULE DIAMANTEE Ø150 POSITION POLI 1 - CMG ESCARGOT TOUS MATERIAUX
1	×025835	MEULE DIAMANTEE Ø150 POSITION POLI 2 - CMG ESCARGOT TOUS MATERIAUX



KIT POLISSAGE - MACHINE CMG ARETE SUPERIEURE INFERIEURE GRANIT COMPOSIT MARBRE 3 POS

COMPOSÉ DE :

2	×025836	MEULE Ø130 - POS 1 ARETE SUPERIEURE INFERIEURE CMG - ESCARGOT TOUS MATERIAUX
2	x 025837	MEULE Ø130 - POS 2 ARETE SUPERIEURE INFERIEURE CMG - ESCARGOT TOUS MATERIAUX
2	x 025838	MEULE Ø130 - POS 3 ARETE SUPERIEURE INFERIEURE CMG - ESCARGOT TOUS MATERIAUX

K0000 606





KIT POLISSAGE À PLAT POUR TÊTE BS6 AVEC SEGMENTS RÉSINE L140 - GRANIT

K0000 484

COMPOSÉ DE :

6	x021084	SEGMENT METAL L140 - EBAUCHE - M9 - GRANIT
6	x017353	SEGMENT DIAMANTÉ L140 - GRAIN 120T - GRANIT
6	x017462	SEGMENT RESINE L140 - GRAIN 320 - GRANIT
6	x017463	SEGMENT RESINE L140 - GRAIN 400 - GRANIT
6	×017464	SEGMENT RESINE L140 - GRAIN 600 - GRANIT
6	x017465	SEGMENT RESINE L140 - GRAIN 800 - GRANIT
6	×016975	SEGMENT DIAMANTÉ L140 - RESINE FEUTRE - GRANIT



KIT DE POLISSAGE AVEC SEGMENTS LONGUEUR 170 - BÉTON

Kit de polissage avec ébauche pour béton avec agrégats durs.

Ce kit est utilisé avec la tête BS6.





COMPOSÉ DE :

-	COMM COL DE.		
6	×017567	SEGMENT DIAMANT L170 - BÉTON	
6	×017577	SEGMENT CARBO L170 N°1	
6	×017578	SEGMENT CARBO L170 N°2	
6	×017579	SEGMENT CARBO L170 N°3F	
6	×017580	SEGMENT CARBO L170 N°800	
6	x017581	SEGMENT CARBO L170 Nº6 - FEUTRE NOIR	

KIT POLISSAGE CHANTS DROITS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS - MODULO V1 ET V2- QUARTZ

Il permet un travail parfait des cuves carrées et des chants droits extérieurs et intérieurs en Composite.

Ce kit magnétique est utilisé avec le renvoi d'angle MODULO V1 et V2.



COMPOSÉ DE :

	017000	EDAIGE COURTER CONTRACT CONTRACT TO CONTRACT AND CONTRACT CONTRACT
1	×017293	FRAISE SEGMENTÉE Ø130X18X6 - EBAUCHE - 18 SEGMENTS - ALÉSAGE Ø60 - GRANIT
1	x018412	MEULE DIAMANTÉE Ø125 - CAO - GRAIN 120 - NOIR - COMPOSITE
1	×018413	MEULE DIAMANTÉE Ø125 - CAO - GRAIN 400 - JAUNE - COMPOSITE
1	×018414	MEULE DIAMANTÉE Ø 125 - CAO - GRAIN 800 - BLANC - COMPOSITE
1	×018415	MEULE DIAMANTÉE Ø125 - CAO - GRAIN 1500 - BLEU - COMPOSITE
1	x018416	MEULE DIAMANTÉE Ø125 - CAO - GRAIN 3000 - ORANGE - COMPOSITE



KIT POLISSAGE CHANTS DROITS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS - MODULO V1 ET V2- DEKTON

COMPOSÉ DE :

1	x026014	MEULE DIAMANTÉE Ø120 - CAO - GRAIN 30 - DEKTON
1	×026015	MEULE DIAMANTÉE Ø120 - CAO - GRAIN 60/120 - DEKTON
1	x026016	MEULE DIAMANTÉE Ø120 - CAO - GRAIN 220 - DEKTON
1	x 026017	MEULE DIAMANTÉE Ø120 - CAO - GRAIN 400 - DEKTON
1	×026018	MEULE DIAMANTÉE Ø120 - CAO - GRAIN 800 - DEKTON

KIT POLISSAGE CHANTS DROITS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS - MODULO V1 ET V2- GRANIT

Kit de fraisage et polissage Granit avec meules Ø125 mm.

Un retour d'angle de 1° sur le diamètre extérieur de la meule permet d'atteindre les fonds d'arêtes. Ce kit d'outils est utilisé avec le renvoi d'angle MODULO V1 et V2.

Nota:

En Décoration, il est utilisé pour faire le fraisage et le polissage des chants droits intérieurs des cuves

En Funéraire, il permet le polissage de chant vertical avec fond d'arête égal ou supérieur à 90°.

COMPOSÉ DE :

1	x017293	Fraise segmentée Ø130x18x6 - Ebauche - 18 segments - Alésage Ø60 - Granit
1	×017286	MEULE DIAMANTÉE Ø125 - CAO - GRAIN 120 GRANIT
1	x017288	MEULE DIAMANTÉE Ø125 - CAO - GRAIN 400 GRANIT
1	x017289	MEULE DIAMANTÉE Ø125 - CAO - GRAIN 800 GRANIT
1	×017290	MEULE DIAMANTÉE Ø125 - CAO - GRAIN 1500 GRANIT
1	×017291	MEULE DIAMANTÉE Ø125 - CAO - GRAIN 3000 GRANIT

KIT DE 6 PLATEAUX DIAMANT Ø450 POUR POLISSAGE RENVOI D'ANGLE - FIXATION VELCRO - BÉTON

COMPOSÉ DE :

1	x021393	PLATEAU DIAMANT Ø450 - GRAIN 30 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	×020515	PLATEAU DIAMANT Ø450 - GRAIN 80 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x017651	PLATEAU DIAMANT Ø450 - GRAIN 220 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x017916	PLATEAU DIAMANT Ø450 - GRAIN 400 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x017917	PLATEAU DIAMANT Ø450 - GRAIN 800 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x020516	PLATEAU DIAMANT Ø450 - GRAIN 1800 - FIXATION VELCRO - BÉTON

KIT DE POLISSAGE À PLAT AVEC PLATEAU Ø450 - FIXATION VELCRO - BÉTON

COMPOSÉ DE :

7	x 020039	SEGMENT FRANKFURT GRAIN 50/60 AVEC RESINE - BETON
1	×020515	PLATEAU DIAMANT Ø450 - GRAIN 80 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x017651	PLATEAU DIAMANT Ø450 - GRAIN 220 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x017916	PLATEAU DIAMANT Ø450 - GRAIN 400 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	×017917	PLATEAU DIAMANT Ø450 - GRAIN 800 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x020516	PLATEAU DIAMANT Ø450 - GRAIN 1800 - FIXATION VELCRO - BÉTON

KIT DE 6 PLATEAUX DIAMANT Ø400 - FIXATION VELCRO - RIGIDE - BÉTON

COMPOSÉ DE :

1	x 023641	PLATEAU DIAMANT Ø400 - GRAIN 30 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x023642	PLATEAU DIAMANT Ø400 - GRAIN 80 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x 023643	PLATEAU DIAMANT Ø400 - GRAIN 220 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x 023644	PLATEAU DIAMANT Ø400 - GRAIN 400 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x023645	PLATEAU DIAMANT Ø400 - GRAIN 800 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x 023646	PLATEAU DIAMANT Ø400 - GRAIN 1800 - FIXATION VELCRO - BÉTON

KIT DE 7 PLATEAUX DIAMANT Ø350 RIGIDES - CALIBRÉS - FIXATION VELCRO - BÉTON

COMPOSÉ DE :

1	×023040	PLATEAU DIAMANT Ø350 RIGIDE - CALIBRÉ - GRAIN 30 - FIXATION VELCRO - BETON
1	×023041	PLATEAU DIAMANT Ø350 RIGIDE - CALIBRÉ - GRAIN 80 - FIXATION VELCRO - BETON
1	x 023042	PLATEAU DIAMANT Ø350 RIGIDE - CALIBRÉ - GRAIN 220 - FIXATION VELCRO - BETON
1	x 023043	PLATEAU DIAMANT Ø350 RIGIDE - CALIBRÉ - GRAIN 400 - FIXATION VELCRO - BETON
1	×023044	PLATEAU DIAMANT Ø350 RIGIDE - CALIBRÉ - GRAIN 800 - FIXATION VELCRO - BETON
1	×023045	PLATEAU DIAMANT Ø350 RIGIDE - CALIBRÉ - GRAIN 1800 - FIXATION VELCRO - BETON

KIT DE 6 PLATEAUX DIAMANT Ø200 SOUPLES - FIXATION VELCRO - BÉTON

COMPOSÉ DE :

_	OIIII ODE DE .	
1	x 024659	PLATEAU DIAMANT Ø200 SOUPLE - GRAIN 40 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	×024660	PLATEAU DIAMANT Ø200 SOUPLE - GRAIN 80 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x 024661	PLATEAU DIAMANT Ø200 SOUPLE - GRAIN 120 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x 025483	PLATEAU DIAMANT Ø200 SOUPLE - GRAIN 400 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x025484	PLATEAU DIAMANT Ø200 SOUPLE - GRAIN 800 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	×025486	PLATEAU DIAMANT Ø200 SOUPLE GRAIN 1800 - FIXATION VELCEO - BÉTON





K0000 238



K0000 436





K0000 525



K0000 576



K0000 604



KIT POLISSAGE AVEC 4 SEGMENTS FRANKURT - HAUTEQUALITÉ - MARBRE

Kit de polissage avec plateau marbre et segments Frankfurt résine compressée à chaud, très haute qualité pour un brillant parfait.

Durée de vie prolongée.

Ne prend pas l'humidité.

Convient à plusieurs matériaux.

COMPOSÉ DE :

4	×020118	SEGMENT FRANKFURT - GRAIN 60 - HAUTE QUALITÉ - MARBRE
4	×020119	SEGMENT FRANKFURT- GRAIN 120 - HAUTE QUALITÉ - MARBRE
4	×020120	SEGMENT FRANKFURT - GRAIN 220 - HAUTE QUALITÉ - MARBRE
4	×020121	SEGMENT FRANKFURT - GRAIN 400 - HAUTE QUALITÉ - MARBRE
4	×020122	SEGMENT FRANKFURT - GRAIN 800 - HAUTE QUALITÉ - MARBRE
4	×020123	SEGMENT FRANKFURT - GRAIN 1800 - HAUTE QUALITÉ - MARBRE
4	×020124	SEGMENT FRANKFURT - GRAIN 3500 - HAUTE QUALITÉ - MARBRE
4	×020125	SEGMENT FRANKFURT - EXTRA FEUTRE - MARBRE

KIT POLISSAGE AVEC 5 SEGMENTS FRANKURT - HAUTEQUALITÉ - MARBRE

Kit de polissage avec plateau marbre et segments Frankfurt résine compressée à chaud, très haute qualité pour un brillant parfait.

Durée de vie prolongée.

Ne prend pas l'humidité.

Convient à plusieurs matériaux.

COMPOSÉ DE :

5	×020118	SEGMENT FRANKFURT - GRAIN 60 - HAUTE QUALITÉ - MARBRE
5	×020119	SEGMENT FRANKFURT- GRAIN 120 - HAUTE QUALITÉ - MARBRE
5	x020120	SEGMENT FRANKFURT - GRAIN 220 - HAUTE QUALITÉ - MARBRE
5	×020121	SEGMENT FRANKFURT - GRAIN 400 - HAUTE QUALITÉ - MARBRE
5	x020122	SEGMENT FRANKFURT - GRAIN 800 - HAUTE QUALITÉ - MARBRE
5	×020123	SEGMENT FRANKFURT - GRAIN 1800 - HAUTE QUALITÉ - MARBRE
5	x020124	SEGMENT FRANKFURT - GRAIN 3500 - HAUTE QUALITÉ - MARBRE
5	×020125	SEGMENT EPANKELIPT - EYTRA FELITPE - MARRIE

KIT POLISSAGE AVEC 4 SEGMENTS FRANKURT - HAUTE QUALITÉ - GRANIT

COMPOSÉ DE :

4	×025088	SEGMENT FRANKFURT - GRAIN 60 - HAUTE QUALITÉ - GRANIT
4	×025089	SEGMENT FRANKFURT- GRAIN 120 - HAUTE QUALITÉ - GRANIT
4	x 025090	SEGMENT FRANKFURT - GRAIN 220 - HAUTE QUALITÉ - GRANIT
4	x 025091	SEGMENT FRANKFURT - GRAIN 400 - HAUTE QUALITÉ - GRANIT
4	×025092	SEGMENT FRANKFURT - GRAIN 800 - HAUTE QUALITÉ - GRANIT
4	x 025093	SEGMENT FRANKFURT - GRAIN 1800 - HAUTE QUALITÉ - GRANIT
4	×025094	SEGMENT FRANKFURT - GRAIN 3500 - HAUTE QUALITÉ - GRANITE
4	x 025095	SEGMENT FRANKFURT - EXTRA FEUTRE - GRANIT

KIT DE 4 PLATEAUX DIAMANT Ø400 - FIXATION VELCRO - PIERRE BLEUE

COMPOSÉ DE :

1	x 024591	PLATEAU DIAMANT Ø400 - GRAIN 30 - FIXATION VELCRO - PIERRE BLEUE
1	×024592	PLATEAU DIAMANT Ø400 - GRAIN 40 - FIXATION VELCRO - PIERRE BLEUE
1	x 024593	PLATEAU DIAMANT Ø400 - GRAIN 60 - FIXATION VELCRO - PIERRE BLEUE
1	x 024594	PLATEAU DIAMANT Ø400 - GRAIN 80 - FIXATION VELCRO - PIERRE BLEUE

KIT POLISSAGE DOUCINES AVEC PLATEAUX 3 SEGMENTS - ÉPAISSEUR > 200 MM - GRANIT

Kit de polissage de doucines avec plateaux 3 segments.

L'épaisseur de polissage est comprise entre 80 mm et la limite de la course Z de la machine.

S'utilise sur des stèles à chapeaux de gendarmes ou doucines ayant un rayon concave de 700mm minimum.

COMPOSÉ DE :

MEULE BB60 - Nº 24D - GRANIT
MEULE BB60 - Nº 120 - GRANIT
MEULE BB60 - Nº 400 - GRANIT
MEULE BB60 - N° 800 - GRANIT
MEULE BB60 - FEUTRE - GRANIT

K0000 421

















0





K0000 595











K0000 479



KIT POLISSAGE POUR TÊTE B3 AVEC SEGMENTS LONGUEUR 70 - GRANIT

Kit de polissage avec tête B3 et segments en longueur 70 mm.

Permet de polir à plat et sur les chants droits supérieurs à 70 mm d'épaisseur sur du Granit.

Nota:

Nécessite d'avoir une pression d'eau supérieure à 4 bars.

COMPOSÉ DE :

3	×022191	MEULE SEGMENT L70 - GRAIN 46 - RÉSINE - GRANIT
3	×022447	MEULE SEGMENT L70 GRAIN 60 - RÉSINE - GRANIT
3	×022193	MEULE SEGMENT L70 - GRAIN 120 - RÉSINE - GRANIT
3	×022194	MEULE SEGMENT L70 - GRAIN 400 - RÉSINE - GRANIT
3	x 022195	MEULE SEGMENT L70 - GRAIN 800 - RÉSINE - GRANIT
3	x022196	MEULE SEGMENT L70 - GRAIN 1800 - RÉSINE - GRANIT
3	x009516	MEULE BB60 - FEUTRE - GRANIT

KIT POUR FINITION GRIS MEULÉ - PIERRE BLEUE

COMPOSÉ DE :

PLATEAU DIAMANT Ø400 - GRAIN 30 - FIXATION VELCRO - PIERRE BLEUE 1 x 024591 PLATEAU DIAMANT Ø400 - GRAIN 60 - FIXATION VELCRO - PIERRE BLEUE 1 × 024593 BROSSE FRANKFURT - GRAIN 80 SIC RED - FIXATION FRANKFURT - PIERRE / BETON 5 × 020372

KIT DE 4 SEGMENTS FRANKFURT MÉTAL - GRAIN 50/60 - BÉTON

COMPOSÉ DE :

4 x 020039 SEGMENT FRANKFURT GRAIN 50/60 AVEC RESINE - BETON



K0000 509

K0000 485



K0000 523

Χ4

KIT DE 5 SEGMENTS FRANKFURT MÉTAL - GRAIN 50/60 - BÉTON

COMPOSÉ DE :

5 x 020039 SEGMENT FRANKFURT GRAIN 50/60 AVEC RESINE - BETON



X5

KIT DE 7 SEGMENTS FRANKFURT MÉTAL - GRAIN 50/60 - BÉTON

COMPOSÉ DE :

7 x 020039 SEGMENT FRANKFURT GRAIN 50/60 AVEC RESINE - BETON



KIT DE 8 PLATEAUX DIAMANT Ø300 RIGIDES - CALIBRÉS - FIXATION VELCRO - BÉTON

COMPOSÉ DE :

1	x023034	PLATEAU DIAMANT Ø300 RIGIDE - CALIBRÉ - GRAIN 30 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	×023035	PLATEAU DIAMANT Ø300 RIGIDE - CALIBRÉ - GRAIN 80 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x 023547	PLATEAU DIAMANT Ø300 RIGIDE - CALIBRÉ - GRAIN 120 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x 023036	PLATEAU DIAMANT Ø300 RIGIDE - CALIBRÉ - GRAIN 220 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x 023037	PLATEAU DIAMANT Ø300 RIGIDE - CALIBRÉ - GRAIN 400 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x 023038	PLATEAU DIAMANT Ø300 RIGIDE - CALIBRÉ - GRAIN 800 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	×023548	PLATEAU DIAMANT Ø300 RIGIDE - CALIBRÉ - GRAIN 1200 - FIXATION VELCRO - BETON
1	x 023039	PLATEAU DIAMANT Ø300 RIGIDE - CALIBRÉ - GRAIN 1800 - FIXATION VELCRO - BÉTON

KIT DE 6 PLATEAUX DIAMANT Ø300 SOUPLES - FIXATION VELCRO - BÉTON

C	OMPOSE DE :	
1	x021492	PLATEAU DIAMANT Ø300 SOUPLE - GRAIN 30 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	×021493	PLATEAU DIAMANT Ø300 SOUPLE - GRAIN 80 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x 021408	PLATEAU DIAMANT Ø300 SOUPLE - GRAIN 120 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	×021485	PLATEAU DIAMANT Ø300 SOUPLE - GRAIN 400 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x021411	PLATEAU DIAMANT Ø300 SOUPLE - GRAIN 800 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x021412	PLATEAU DIAMANT Ø300 SOUPLE - GRAIN 1800 - FIXATION VELCRO - BÉTON





KIT POLISSAGE CHANTS VERTICAUX - 6 PLATEAUX Ø150 - FIXATION VELCRO - BÉTON

COMPOSÉ DE :

1	×021523	PLATEAU DIAMANT Ø150 - GRAIN 30 - FIXATION VELCRO - ALÉSAGE Ø60 - BÉTON
1	×021524	PLATEAU DIAMANT Ø 150 - GRAIN 60 - FIXATION VELCRO - ALÉSAGE Ø 60 - BÉTON
1	x 021525	PLATEAU DIAMANT Ø150 - GRAIN 120 - FIXATION VELCRO - ALÉSAGE Ø60 - BÉTON
1	x 021526	PLATEAU DIAMANT Ø 150 - GRAIN 300 - FIXATION VELCRO - ALÉSAGE Ø 60 - BÉTON
1	x021527	PLATEAU DIAMANT Ø 150 - GRAIN 800 - FIXATION VELCRO - ALÉSAGE Ø 60 - BÉTON
1	x021528	PLATEAU DIAMANT Ø150- GRAIN 1800 - FIXATION VELCRO - ALÉSAGE Ø60 - BÉTON

KIT DE POLISSAGE CHANTS COURBES POUR MODULO V2 - GRANIT

Ce Kit d'outils avec attachement mécanique est utilisé avec le renvoi d'angle pour polissage des chants courbes.

Cette option n'est compatible qu'avec le MODULO V2.

Utilisable uniquement sur courbes convexes.

Ne convient pas aux courbes inférieures à 200mm de rayon.

COMPOSÉ DE :

1	×017790	FRAISE PROFIL Z30 Ø60 POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE
1	x017791	FRAISE PROFIL Z30 Ø60 POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE
1	×017792	FRAISE PROFIL Z30 Ø60 POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE
1	x 023497	DIAMANT FLEXIBLE Ø100 HAUTE QUALITÉ - GRAIN 400 - FIXATION VELCRO (BLEU)
1	x 023498	DIAMANT FLEXIBLE Ø 100 HAUTE QUALITÉ - GRAIN 800 - FIXATION VELCRO (VERT)
1	x 023499	DIAMANT FLEXIBLE Ø100 HAUTE QUALITÉ - GRAIN 1500 - FIXATION VELCRO (ORANGE)
1	×023501	DIAMANT FLEXIBLE Ø 100 HAUTE QUALITÉ - GRAIN 3000 - FIXATION VELCRO (ROSE)

KIT DE POLISSAGE POUR TÊTE AR-3 AVEC MEULES Ø90/100 - DEKTON

COMPOSÉ DE :

3	x 024848	MEULE Ø100 - GRAIN 30 PPX - FIXATION FRF - DEKTON
3	×024849	MEULE Ø100 - GRAIN 60/120 PPX - FIXATION FRF - DEKTON
3	x 024850	MEULE Ø100 - GRAIN 220 PPX - FIXATION FRF - DEKTON
3	x 024851	MEULE Ø100 - GRAIN 400 PPX - FIXATION FRF - DEKTON
3	×024852	MEULE Ø100 - GRAIN 800 PPX - FIXATION FRE - DEKTON

KIT DE POLISSAGE POUR TÊTE AR-3 AVEC MEULES Ø90/100 - GRANIT

COMPOSÉ DE :

3	x 023661	MEULE RESINE DIAMANTÉE Ø100 H40 - GRAIN 30 - FIXATION FRF - GRANIT
9	×022330	MEULE Ø100 №120 BASSE FIXATION FRF
9	x023438	MEULE Ø100 N°320 BASSE - FIXATION FRF
6	x 022332	MEULE Ø100 N°800 BASSE FIXATION FRF
6	×022334	MEULE Ø100 FEUTRE FIXATION FRF

KIT POLISSAGE CHANT VERTICAL - Ø125 - MODULO - PIERRE BLEUE

COMPOSÉ DE :

2	x 021468	PLATEAU DIAMANT Ø125 - GRAIN 30 - FIXATION VELCRO - PIERRE BLEUE
1	×021469	PLATEAU DIAMANT Ø125 - GRAIN 80 - FIXATION VELCRO - PIERRE BLEUE

KIT DE 5 PLATEAUX DIAMANT Ø100 RIGIDES - MANUEL - FIXATION VELCRO - BÉTON

COMPOSÉ DE :

1	x021315	PLATEAU DIAMANT Ø100GRAIN 40 - BETONFIXATION VELCRO
1	×021317	PLATEAU DIAMANT Ø100GRAIN 120 - BETON FIXATION VELCRO
1	x021318	PLATEAU DIAMANT Ø100GRAIN 300 - BETON FIXATION VELCRO
1	x021319	PLATEAU DIAMANT Ø100GRAIN 800 - BETON FIXATION VELCRO
1	x021320	PLATEAU DIAMANT Ø100GRAIN 1800 - BETONFIXATION VELCRO
(1)	X021020	TENTE TO DISTRICT DISTRICT TELESCO

KIT FRAISAGE ET POLISSAGE ROULEAUX Ø78 - HAUTEUR 170 - CHANGEMENT D'OUTIL MANUEL

Kit de fraisage et polissage avec rouleaux de hauteur 170 mm pour changement d'outils manuel.

Permet en balayage, l'usinage sur une hauteur maxi de 160 mm.

Solution économique dus au changement d'outils manuel des rouleaux de polissage sur un seul cône porte outils.

COMPOSÉ DE :

1	x017249	FRAISE Ø78 - HAUTEUR 175 - EBAUCHE - FIXATION ALÉSAGE Ø43
1	×017250	Fraise electro-depose Ø78 - L175- 1/2 finition - Fixation manuelle alésage Ø43
1	×017251	FRAISE ELECTRO-DEPOSE Ø78 - L175 - FINITION - FIXATION MANUELLE ALÉSAGE Ø43
1	x 023430	ROULEAU POLISSAGE L170 Ø78 GRAIN 500 - SERRAGE ENCASTRÉ
1	x023431	ROULEAU POLISSAGE L170 Ø78 GRAIN 1000 - SERRAGE ENCASTRÉ
1	x023432	ROULEAU POLISSAGE L170 Ø78 GRAIN 2000 - SERRAGE ENCASTRÉ
1	x 023433	ROULEAU POLISSAGE L170 Ø78 GRAIN 3000 - SERRAGE ENCASTRÉ
1	x023434	ROULEAU POLISSAGE L170 Ø78 FEUTRE - SERRAGE ENCASTRÉ



K0000 530



K0000 591



K0000 548



K0000 561







K0000 300



KIT FRAISAGE ET POLISSAGE ROULEAUX Ø78 - HAUTEUR 170 - BT40(G)

Kit de fraisage et polissage avec rouleaux de hauteur 170 pour changement automatique d'outils sur une machine CN.

Permet en balayage, l'usinage sur une hauteur maxi de 160mm.

COMPOSÉ DE :

1 x 023434

× A400 00 00 094 FRAISE METAL L170MM - Ø80 MM - POS 1 - EBAUCHE - MONTÉE SUR CÔNE BT40 × A400 00 00 093 FRAISE METAL L170MM - Ø80 MM - POS 2 - ADOUCIE - MONTÉE SUR CÔNE BT40 × A400 00 00 095 FRAISE METAL L170MM - Ø80 MM - POS 3 - SEMI-FINITION - MONTÉE SUR CÔNE BT40 x 023430 ROULEAU POLISSAGE L170 Ø78 GRAIN 500 - SERRAGE ENCASTRÉ ROULEAU POLISSAGE L170 Ø78 GRAIN 1000 - SERRAGE ENCASTRÉ x 023431 ROULEAU POLISSAGE L170 Ø78 GRAIN 2000 - SERRAGE ENCASTRÉ x 023432 x 023433 ROULEAU POLISSAGE L170 Ø78 GRAIN 3000 - SERRAGE ENCASTRÉ

ROULEAU POLISSAGE L170 Ø78 FEUTRE - SERRAGE ENCASTRÉ

KIT FRAISAGE ET POLISSAGE ROULEAUX Ø78 - HAUTEUR 170 - BT50 - (G)

Kit de fraisage et polissage avec rouleaux de hauteur 170 pour changement automatique d'outils sur une machine CN.

Permet en balayage, l'usinage sur une hauteur maxi de 160mm.

Montage Spécifique en BT50.

COMPOSÉ DE :

x A400 00 00 098 FRAISE METAL L170MM - Ø80MM - POS 1 - MONTÉE SUR CÔNE BT50 x A400 00 00 097 FRAISE METAL L170MM - Ø80MM - POS 2 - MONTÉE SUR CÔNE BT50 x A400 00 00 099 FRAISE METAL L170MM - Ø80MM - POS 3 - MONTÉE SUR CÔNE BT50 ROULEAU POLISSAGE L170 Ø78 GRAIN 500 - SERRAGE ENCASTRÉ x 023430 ROULEAU POLISSAGE L170 Ø78 GRAIN 1000 - SERRAGE ENCASTRÉ x 023431 x023432 ROULEAU POLISSAGE L170 Ø78 GRAIN 2000 - SERRAGE ENCASTRÉ x 023433 ROULEAU POLISSAGE L170 Ø78 GRAIN 3000 - SERRAGE ENCASTRÉ ROULEAU POLISSAGE L170 Ø78 FEUTRE - SERRAGE ENCASTRÉ x 023434

KIT FRAISAGE ET POLISSAGE ROULEAUX Ø78 - HAUTEUR 200 - BT40 -(G)

Kit de fraisage et polissage avec rouleaux de hauteur 200 pour changement automatique d'outils sur une machine CN.

Important:

Ces rouleaux sont incompatibles sur les modèles T812 V1 à V5.

× A400 00 00 100 FRAISE METAL L210MM - Ø80 MM - POS 1 - EBAUCHE - MONTÉE SUR CÔNE BT40 x A400 00 00 101 FRAISE METAL L210MM - Ø80MM - POS 2 - ADOUCIE - MONTÉE SUR CÔNE BT40 × A400 00 00 102 FRAISE METAL L210MM - Ø80 MM - POS 3 - SEMI-FINITION - MONTÉE SUR CÔNE BT40 ROULEAU POLISSAGE L200 Ø78 GRAIN 500 - SERRAGE ENCASTRÉ x 024460 ROULEAU POLISSAGE L200 Ø78 GRAIN 1000 - SERRAGE ENCASTRÉ x 024461 x024462 ROULEAU POLISSAGE L200 Ø78 GRAIN 2000 - SERRAGE ENCASTRÉ x024463 ROULEAU POLISSAGE L200 Ø78 GRAIN 3000 - SERRAGE ENCASTRÉ ROULEAU POLISSAGE L200 Ø78 FEUTRE - SERRAGE ENCASTRÉ

KIT FRAISAGE ET POLISSAGE ROULEAUX Ø78 - HAUTEUR 120 - BT40(G)

Kit de fraisage et polissage avec rouleaux de hauteur 120 pour changement automatique d'outils sur une machine CN.

COMPOSÉ DE :

× A400 00 00 103 FRAISE METAL L120MM - Ø80 MM - POS 1 - EBAUCHE- MONTÉE SUR CÔNE BT40 × A400 00 00 104 FRAISE METAL L120MM - Ø80MM - POS 2 - ADOUCIE- MONTÉE SUR CÔNE BT40 x A400 00 00 105 FRAISE METAL L120MM - Ø80 MM - POS 3 - SEMI-FINITION- MONTÉE SUR CÔNE BT40 x 024465 ROULEAU POLISSAGE L120 Ø78 GRAIN 500 - SERRAGE ENCASTRÉ ROULEAU POLISSAGE L120 Ø78 GRAIN 1000 - SERRAGE ENCASTRÉ x024466 ROULEAU POLISSAGE L120 Ø78 GRAIN 2000 - SERRAGE ENCASTRÉ x 024467 ×024468 ROULEAU POLISSAGE L120 Ø78 GRAIN 3000 - SERRAGE ENCASTRÉ x 024469 ROULEAU POLISSAGE L120 Ø78 FEUTRE - SERRAGE ENCASTRÉ

KIT POLISSAGE ARRETE VERTICALEPOUR TETE PAC-3 MEULES FRF-GRANIT (G)

COMPOSÉ DE :

MEULE Ø100 DIAMANT RESINE Nº400T - FIXATION FRF 1 x 022643 MEULE Ø100 DIAMANT RESINE N°800T - FIXATION FRF × 025580 MEULE Ø100 DIAMANT RESINE N°1200T - FIXATION FRF 1 x 022644

K0000 347



K0000 372



K0000 564



K0000 565

0





OUTILLAGE

SCIAGE

PERÇAGE

DÉTOURAGE

FRAISAGE

DÉCAISSAGE ÉGOUTTOIR

RAINURAGE

POLISSAGE

PROFILAGE

TEXTURAGE

OUTILLAGE MANUEL

GRAVURE

AVIVAGE DES OUTILS



KIT PROFIL A30 Ø90 R15 GALET COPIEUR - ALÉSAGE Ø35 ET Ø22.2 - GRANIT / COMPOSITE 0 K0000 002 COMPOSÉ DE : FRAISE PROFIL A30 Ø90 COPIEUR POS 1- FIXATION ALÉSAGE Ø22.2 - GRANIT / 1 x015216 COMPOSITE FRAISE PROFIL A30 Ø90 COPIEUR POS 2- FIXATION ALÉSAGE Ø22.2 - GRANIT / 1 x015217 **Ep30** COMPOSITE **R15** FRAISE PROFIL A30 Ø90 COPIEUR POS 3- FIXATION ALÉSAGE Ø22.2 - GRANIT / 1 x015218 COMPOSITE MEULE PROFIL A30 LONGLIFE POS 4 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT/ COMPOSITE ×012517 ×012518 MEULE PROFIL A30 LONGLIFE POS 5 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT/ COMPOSITE x012519 MEULE PROFIL A30 LONGLIFE POS 6 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT/ COMPOSITE KIT PROFIL A20 Ø83 R10 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE K0000 255 0 COMPOSÉ DE : x017684 FRAISE PROFIL A20 Ø83 POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE 10 ×017685 FRAISE PROFIL A20 Ø83 POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE 10 A20 x017686 FRAISE PROFIL A20 Ø83 POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE MEULE PROFIL A20 Ø83 POS 6 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE ×017687 1 x017688 MEULE PROFIL A20 Ø83 POS 7 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE KIT PROFIL A30 Ø90 R15 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE K0000 257 COMPOSÉ DE : 215 FRAISE PROFIL A30 R15 Ø90 POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE 15 1 x 017689 FRAISE PROFIL A30 R15 Ø90 POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE x017690 FRAISE PROFIL A30 R15 Ø90 POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE x017691 15 A30 x017852 FRAISE PROFIL A30 R15 Ø90 POS 5 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE x017692 MEULE PROFIL A30 R15 Ø90 POS 6 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE MEULE PROFIL A30 R15 Ø90 POS 7 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE ×017693 KIT PROFIL A30 Ø55 R15 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE 0 K0000 329 COMPOSÉ DE : P15 15 FRAISE PROFIL A30 Ø55 POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE x018712 ×018713 FRAISE PROFIL A30 Ø55 POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE ×018714 15 FRAISE PROFIL A30 Ø55 POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE A30 x018715 MEULE PROFIL A30 Ø55 POS 4 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE ×018716 MEULE PROFIL A30 Ø55 POS 5 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE KIT PROFIL A20 Ø55 R10 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE 0 K0000 415 RIO COMPOSÉ DE : x019884 FRAISE PROFIL A20 Ø55 POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE 10 ×019885 FRAISE PROFIL A20 Ø55 POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE x019886 FRAISE PROFIL A20 Ø55 POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE 10 A20 x019887 FRAISE PROFIL A20 Ø55 POS 4 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE ×019888 FRAISE PROFIL A20 Ø55 POS 5 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE KIT PROFIL AR12 Ø20 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE K0000 465 COMPOSÉ DE : 1.75 x 020544 FRAISE PROFIL AR12 Ø12 - POS 1 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CERAMIQUE FRAISE PROFIL AR12 Ø12 - POS 2 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CERAMIQUE x 020545 FRAISE PROFIL AR12 Ø12 - POS 3 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CERAMIQUE 8.5 x 020546 AR12 FRAISE PROFIL AR12 Ø12 - POS 4 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CERAMIQUE x 025127 MEULE PROFIL AR12 Ø12 - POS 6 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CERAMIQUE 1.75 ×020547 MEULE PROFIL AR12 Ø12 - POS 7 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CERAMIQUE x 020548 KIT PROFIL AR12 Ø80 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - DEKTON / CÉRAMIQUE K0000 466 COMPOSÉ DE : 1.75 1 x 020533 FRAISE PROFIL AR12 Ø80 POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - DEKTON / CERAMIQUE x020534 FRAISE PROFIL AR12 Ø80 POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - DEKTON / CERAMIQUE 8.5 FRAISE PROFIL AR12 Ø80 POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - DEKTON / CERAMIQUE x 020535 AR12 FRAISE PROFIL AR12 Ø80 POS 4 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - DEKTON / CERAMIQUE x 020536 MEULE PROFIL AR12 Ø80 POS 6 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - DEKTON / CERAMIQUE 1.75 x 020538

x020539

MEULE PROFIL AR12 Ø80 POS 7 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - DEKTON / CERAMIQUE



KIT PROFIL AR20 Ø78 R2/45° - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - DEKTON / CÉRAMIQUE 0 K0000 467 COMPOSÉ DE : FRAISE FORME AR20 Ø78 R2/45° POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - DEKTON / 1 x 021198 CERAMIQUE FRAISE FORME AR20 Ø78 R2/45° POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - DEKTON / 16 1 x 021199 CERAMIQUE AR20 FRAISE FORME AR20 Ø78 R2/45° POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - DEKTON / 1 x 021200 2 CERAMIQUE 450 FRAISE FORME AR20 Ø78 R2/45° POS 4 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - DEKTON / 1 x 021201 **CERAMIQUE** MEULE PROFIL AR20 Ø68R2/45° POS 6 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - DEKTON / 1 x 021202 CERAMIQUE FRAISE FORME AR20 Ø68 R2/45° POS 7 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - DEKTON / 1 x 021203 CERAMIQUE KIT PROFIL AR20 Ø20 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE 0 K0000 582 COMPOSÉ DE : 2 1 x 021194 FRAISE FORME AR20 Ø20 R2/45° - POS 1 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CERAMIQUE FRAISE FORME AR20 Ø20 R2/45° - POS 2 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CERAMIQUE x021195 x 021196 FRAISE FORME AR20 Ø20 R2/45° - POS 3 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CERAMIQUE 16 x021197 FRAISE FORME AR20 Ø20 R2/45° - POS 4 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CERAMIQUE AR20 MEULE PROFIL AR20 Ø20 R2/45° POS 6 - FIXATION 1/2 GAZ - TOUS MATERIAUX x018524 (45° 2 MEULE PROFIL AR20 Ø20 R2/45° POS 7 - FIXATION 1/2 GAZ - TOUS MATERIAUX ×018525 KIT PROFIL AR20 Ø78 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE K0000 259 COMPOSÉ DE : 2 1 x 017705 FRAISE PROFIL AR20 Ø78 POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE ×017706 FRAISE PROFIL AR20 Ø78 POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE 16 x017707 FRAISE PROFIL AR20 Ø78 POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE AR20 x017864 FRAISE PROFIL AR20 Ø78 MFP 5 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE MEULE PROFIL AR20 Ø70 POS 6 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE ×017708 2 45° MEULE PROFIL AR20 Ø70 POS 7 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE ×017709 KIT PROFIL AR30 Ø80 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE K0000 260 COMPOSÉ DE : 37 3 FRAISE PROFIL AR30 Ø80 R3/45° - POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / 1 x017710 COMPOSITE 24 FRAISE PROFIL AR30 Ø80 R3/45° POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / 1 x017711 COMPOSITE AR30 FRAISE PROFIL AR30 Ø80 R3/45° POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / 3 X45 1 x017712 COMPOSITE 1 x 017866 FRAISE PROFIL AR30 Ø80 R3/45° MFP5 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE MEULE PROFIL AR30 Ø80 R3/45° POS 6 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / 1 x017713 COMPOSITE MEULE PROFIL AR30 Ø80 R3/45° POS 7 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / 1 x017714 COMPOSITE KIT PROFIL AR40 Ø80 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE K0000 261 0 COMPOSÉ DE : 4/ 1 x 017694 FRAISE PROFIL AR40 Ø80 POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE ×017715 FRAISE PROFIL AR40 Ø80 POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE 30 x017716 FRAISE PROFIL AR40 Ø80 POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE FRAISE PROFIL AR40 Ø80 MPF 5 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE AR40 x017867 En. MEULE PROFIL AR40 Ø80 POS 6 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE x017717 ×017718 MEULE PROFIL AR40 Ø80 POS 7 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE KIT PROFIL AR20 Ø20 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE 0 K0000 322 COMPOSÉ DE : 5 x018520 FRAISE PROFIL AR20 Ø20 R2/45° POS 1 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE ×018521 FRAISE PROFIL AR20 Ø20 R2/45° POS 2 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE 16 FRAISE PROFIL AR20 Ø20 R2/45° POS 3 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE x018522

x018523

x 018524

x 018525

FRAISE PROFIL AR20 Ø20 R2/45° POS 4 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE

MEULE PROFIL AR20 Ø20 R2/45° POS 6 - FIXATION 1/2 GAZ - TOUS MATERIAUX

MEULE PROFIL AR20 Ø20 R2/45° POS 7 - FIXATION 1/2 GAZ - TOUS MATERIAUX

AR20

2


450



KIT PROFIL AR30 Ø20 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT/ COMPOSITE

COMPOSÉ DE :

1	x018526	FRAISE PROFIL AR30 Ø20 R3/45° - POS 1 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT/ COMPOSITE
1	×018527	FRAISE PROFIL AR30 Ø20 R3/45° - POS 2 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT/ COMPOSITE
1	x018528	FRAISE PROFIL AR30 Ø20 R3/45° - POS 3 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT/ COMPOSITE
1	x018529	FRAISE PROFIL AR30 Ø20 R3/45° - POS 4 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT/ COMPOSITE
1	×018530	MEULE PROFIL AR30 Ø20 R3/45° - POS 6 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT/ COMPOSITE
1	x018531	MEULE PROFIL AR30 Ø20 R3/45° - POS 7 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT/ COMPOSITE



KIT PROFIL AR12 Ø20 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE

COMPOSÉ DE :

1	x 024736	FRAISE PROFIL AR12 Ø20 - POS 1 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE
1	×024737	FRAISE PROFIL AR12 Ø20 - POS 2 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE
1	x 024738	FRAISE PROFIL AR12 Ø20 - POS 3 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE
1	x 024739	FRAISE PROFIL AR12 Ø20 - POS 4 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE
1	x024740	MEULE PROFIL AR12 Ø20 - POS 6 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE
1	×024741	MEULE PROFIL AR12 Ø20 - POS 7 - FIXATION 1/2 GA7 - GRANIT / COMPOSITE




K0000 587

KIT PROFIL AR20 Ø55 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE

COMPOSÉ DE :


1	x020139	FRAISE PROFIL AR20 Ø55 POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE
1	×020140	FRAISE PROFIL AR20 Ø55 POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE
1	×020141	FRAISE PROFIL AR20 Ø55 POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE
1	×020142	MEULE PROFIL AR20 Ø55 POS 4 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 -MARBRE
1	×020143	MEULE PROFIL AR20 Ø55 POS 5 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 -MARBRE



KIT PROFIL B+B30 Ø120 R10 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE

COMPOSÉ DE :

1	×017740	FRAISE PROFIL B+B30 Ø120 POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	×017741	FRAISE PROFIL B+B30 Ø120 POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	×017742	FRAISE PROFIL B+B30 Ø120 POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	×017743	MEULE PROFIL B+B30 Ø125 POS 4 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	×017744	MEULE PROFIL B+B30 Ø125 POS 5 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	×017874	MEULE PROFIL B+B30 Ø125 POS 6 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE



KIT PROFIL B30 Ø120 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE

Kit de profil B30 qui sert dans le funéraire à faire les arrondis sur les prie-Dieu ou sur le bord des tombales.

Il peut servir dans la décoration pour les arrondis des tables ou des marches d'escaliers.



COMPOSÉ DE -

-	OMPOSE DE :	
1	×017724	FRAISE PROFIL B30 Ø120POS1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 UHS - GRANIT COMPOSITE
1	x017725	Fraise Profil B30 Ø120 R30 POS2 - Fixation Alésage Ø35 UHS - Granit Composite
1	×017726	fraise profil B30 Ø120 R30 POS3 - Fixation Alésage Ø35 UHS - Granit Composite
1	×017727	Fraise profil B30 Ø120 R30 POS4 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 UHS - GRANIT Composite
1	×017728	MEULE PROFIL B30 Ø120 R30 POS6 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 UHS - GRANIT COMPOSITE
1	×019470	MEULE PROFIL B30 Ø120 R30 POS7 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE



KIT PROFIL D30 Ø120 R5/45° - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE

COMPOSÉ DE :

_	COMM OSE DE .			
1	x017543	FRAISE PROFIL D30 R5 Ø120 POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE		
1	×017544	FRAISE PROFIL D30 R5 Ø120 POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE		
1	x017545	Fraise Profil D30 R5 Ø120 POS 3 - Fixation Alésage Ø35 - Granit / Composite		
1	×017861	FRAISE PROFIL D30 R5 Ø120 POS 5 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE		
1	x017546	MEULE PROFIL D30 R5 Ø120 POS 6 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE		
1	×017547	MEULE PROFIL D30 R5 Ø 120 POS 7 - FIXATION ALÉSAGE Ø 35 - GRANIT / COMPOSITE		



KIT PROFIL D20 Ø120 R5 UHS - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE

C	OMPOSE DE :	
1	×017745	FRAISE PROFIL D20 Ø120 R5 45° -POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	×017746	Fraise profil d20 Ø120 r.5 45° -pos 2 - fixation alésage Ø35 - granit / Composite
1	×017747	FRAISE PROFIL D20 Ø120 R5 45° -POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	x 017850	FRAISE PROFIL D20 Ø120 R5 45° -POS 5 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	×017748	MEULE PROFIL D20 Ø120 R5 45° -POS 6 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	x017749	MEULE PROFIL D20 Ø120 R5 45° -POS 7 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE





KIT PROFIL D20-8 Ø150 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE

COMPOSÉ DE :


1	×024176	FRAISE PROFIL D20-8 Ø150 R5 15° - POS 1 - ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	×024177	FRAISE PROFIL D20-8 Ø150 R5 15° - POS 2 - ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	x024178	FRAISE PROFIL D20-8 Ø150 R5 15° - POS 3 - ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	×024179	FRAISE PROFIL D20-8 Ø150 R5 15° - POS 4 - ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	x024180	MEULE PROFIL D20-8 Ø150 R5 15° - POS 5 - ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	x024181	MEULE PROFIL D20-8 Ø150 R5 15° - POS 6 - ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	×024182	MEULE PROFIL D20-8 Ø150 R5 15° - POS 7 - ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE



KIT PROFIL F20 Ø120 R10 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE

COMPOSÉ DE :


_		
1	×021846	FRAISE PROFIL F20 R10 Ø120 POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE
1	×021847	FRAISE PROFIL F20 R10 Ø120 POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE
1	x021848	FRAISE PROFIL F20 R10 Ø120 POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE
1	x021852	FRAISE PROFIL F20 R10 Ø120 MPF 5 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE
1	×021849	MEULE PROFIL F20 R10 Ø92 POS 6 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE
1	×021850	MEULE PROFIL F20 R10 Ø92 POS 7 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE



KIT PROFIL H20 Ø120 R15 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE

COMPOSÉ DE :


1	x017825	FRAISE PROFIL H20 Ø120 R15 POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT - COMPOSITE
1	×017826	FRAISE PROFIL H20 Ø120 R15 POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT - COMPOSITE
1	x017827	FRAISE PROFIL H20 Ø120 R15 POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT - COMPOSITE
1	x017862	FRAISE PROFIL H20 Ø120 R15 POS 5 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	×017828	MEULE PROFIL H20 Ø120 R15 POS 6 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	x017829	MEULE PROFIL H20 Ø120 R15 POS 7 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE



KIT PROFIL H30 Ø120 R25 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE

COMPOSÉ DE :


1	×017830	FRAISE PROFIL H30 Ø120 POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	×017831	FRAISE PROFIL H30 Ø120 POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	x017832	FRAISE PROFIL H30 Ø120 POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	x017860	FRAISE PROFIL H30 Ø120 POS 5 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	x017833	MEULE PROFIL H30 Ø120 POS 6 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE
1	×017834	MEULE PROFIL H30 Ø120 POS 7 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE



KIT PROFIL H30 Ø55 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE

COMPOSÉ DE :


1	×018717	FRAISE PROFIL H30 Ø55 POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE
1	×018718	FRAISE PROFIL H30 Ø55 POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE
1	×018719	FRAISE PROFIL H30 Ø55 POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE
1	×018720	MEULE PROFIL H30 Ø55 POS 4 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE
1	x018721	MEULE PROFIL H30 Ø55 POS 5 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE



KIT PROFIL H20 Ø55 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - MARBRE

COMPOSÉ DE :


1	x019879	Fraise Profil H20 Ø55 UHS POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - VACCUM - MARBRE
1	×019880	FRAISE PROFIL H20 Ø55 UHS POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - VACCUM - MARBRE
1	x019881	FRAISE PROFIL H20 Ø55 UHS POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - VACCUM - MARBRE
1	×019882	FRAISE PROFIL H20 Ø55 RESINE POS 4 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - VACCUM - MARBRE
1	×019883	FRAISE PROFIL H20 Ø55 RESINE POS 5 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - VACCUM - MARBRE
40000		



KIT PROFIL L30 Ø120 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE

COMPOSÉ DE :

C	DIVIPOSE DE :	
1	×021549	FRAISE PROFIL L30 Ø120 POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE
1	x021550	FRAISE PROFIL L30 Ø120 POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE
1	x 021551	FRAISE PROFIL L30 Ø 120 POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø 35 GRANIT / COMPOSITE
1	x021552	FRAISE PROFIL L30 Ø120 POS 4 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE
1	x 021553	FRAISE PROFIL L30 Ø 1 20 MFP 5 - FIXATION ALÉSAGE Ø 35 GRANIT / COMPOSITE
1	x 021554	MEULE PROFIL L30 Ø120 POS 6 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE
1	x021555	MEULE PROFIL L30 Ø120 POS 7 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE










KIT PROFIL T20-8 Ø20 R3 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / COMPOSITE 0 K0000 502 30" P3 1 x022028 FRAISE PROFIL T20-8 Ø20 R3 POS 1 - FIXATION 1/2 GAZ GRANIT / COMPOSITE 3 x 022029 FRAISE PROFIL T20-8 Ø20 R3 POS 2 - FIXATION 1/2 GAZ GRANIT / COMPOSITE x 022030 FRAISE PROFIL T20-8 Ø20 R3 POS 3 - FIXATION 1/2 GAZ GRANIT / COMPOSITE 14 x 022031 FRAISE PROFIL T20-8 Ø20 R3 POS 4 - FIXATION 1/2 GAZ GRANIT / COMPOSITE T20-8D FRAISE PROFIL T20-8 Ø20 R3 POS 5 - FIXATION 1/2 GAZ GRANIT / COMPOSITE x 022032 2 x 022033 MEULE PROFIL T20-8 Ø20 R3 POS 6 - FIXATION 1/2 GAZ GRANIT / COMPOSITE MEULE PROFIL T20-8 Ø20 R3 POS 7 - FIXATION 1/2 GAZ GRANIT / COMPOSITE 1 x 022034 KIT PROFIL T20-1 Ø77 R3.5 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE K0000 585 P35 COMPOSÉ DE : 3.5 x 022080 FRAISE PROFIL T20-1 Ø77 R3.5 POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE FRAISE PROFIL T20-1 Ø77 R3.5 POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE x 022081 13 x 022082 FRAISE PROFIL T20-1 Ø77 R3.5 POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE T20-1 35 FRAISE PROFIL T20-1 Ø77 R3.5 POS 4 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE Bo x 022078 FRAISE PROFIL T20-1 Ø77 R3.5 MPF 5 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE x 022079 x 024796 FRAISE PROFIL T20-1 Ø77 R3.5 POS 6 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE FRAISE PROFIL T20-1 Ø77 R3.5 POS 7 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE x024797 KIT PROFIL V20 Ø86 R10 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE 0 K0000 276 COMPOSÉ DE : P10 FRAISE PROFIL V20 Ø86 R10 POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE ×017770 20 FRAISE PROFIL V20 Ø86 R10 POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE ×017771 V20 x017772 FRAISE PROFIL V20 Ø86 R10 POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE FRAISE PROFIL V20 Ø86 R10 MPF 5 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE x017878 x017773 MEULE PROFIL V20 Ø100 R10 POS 6 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE MEULE PROFIL V20 Ø100 R10 POS 7 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE ×017774 KIT PROFIL V20 Ø120 R10 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 CERAMIQUE / GRES CERAM K0000 611 COMPOSÉ DE : P10 FRAISE PROFIL V20 Ø120 R10 POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 CERAMIQUE / GRES 20 1 x 026008 CERAM V20 FRAISE PROFIL V20 Ø120 R10 POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 CERAMIQUE / GRES 1 x 026009 **CFRAM** FRAISE PROFIL V20 Ø120 R10 POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 CERAMIQUE / GRES 1 x 026010 KIT PROFIL V30 Ø96 R15 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE K0000 277 0 COMPOSÉ DE : FRAISE PROFIL V30 Ø96 POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE x017775 30 FRAISE PROFIL V30 Ø96 POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE ×017776 FRAISE PROFIL V30 Ø96 POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE x017777 A15 V30 FRAISE PROFIL V30 Ø96 POS 5 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE x017879 x017778 MEULE PROFIL V30 Ø96 POS 6 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE ×017779 MEULE PROFIL V30 Ø96 POS 7 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 GRANIT / COMPOSITE KIT PROFIL V40 Ø120 R20 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE 0 K0000 278 COMPOSÉ DE : P20 FRAISE PROFIL V40 Ø120 R20 UHS POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / 1 ×017780 COMPOSITE FRAISE PROFIL V40 Ø120 R20 UHSPOS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / V40 1 ×017781 COMPOSITE FRAISE PROFIL V40 Ø120 R20 UHSPOS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / 1 x 017782 COMPOSITE FRAISE PROFIL V40 Ø120 R20 UHS MP5 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / 1 x 017857 COMPOSITE MEULE PROFIL V40 Ø108 R20 UHS POS 6 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / 1 x017783 COMPOSITE MEULE PROFIL V40 Ø108 R20 UHS POS 7 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / 1 x 017784


COMPOSITE




KIT PROFIL 1V1 45° H15 Ø100 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / COMPOSITE

COMPOSÉ DE :


















OUTILLAGE

SCIAGE

PERÇAGE

DÉTOURAGE

FRAISAGE

DÉCAISSAGE ÉGOUTTOIR

RAINURAGE

POLISSAGE

PROFILAGE

TEXTURAGE

OUTILLAGE MANUEL

GRAVURE

AVIVAGE DES OUTILS

PLATEAU DE BOUCHARDAGE Ø150 - 6 ROULEAUX STANDARD - FIXATION M14 FEMELLE

Plateau de bouchardage avec 6 rouleaux standards à utiliser sur une machine manuelle ou à commande numérique.



K0000 315

K0000 361

K0000 362

K0000 364

K0000 365

K0000 366

KIT DE BOUCHARDAGE AVEC 4 SEGMENTS FRANKFURT FINITION GROSSIER (24 POINTES)

COMPOSÉ DE :

SUPPORT FRANKFURT ACIER + ROULEAU DE BOUCHARDAGE 24POINTES - COARSE -4 x 017471 GRANIT

0

KIT DE BOUCHARDAGE AVEC 4 SEGMENTS FRANKFURT FINITION STANDARD (48 POINTES)

COMPOSÉ DE :

4 x017972 SUPPORT FRANKFURT ACIER + ROULEAU DE BOUCHARDAGE 48POINTESPLUS - GRANIT



KIT DE BOUCHARDAGE AVEC 4 SEGMENTS FRANKFURT FINITION FINE (136 POINTES)

COMPOSÉ DE :

SUPPORT FRANKFURT ACIER + ROULEAU DE BOUCHARDAGE 136 POINTES - PLUS -4 x 019070

GRANIT

KIT DE BOUCHARDAGE AVEC 5 SEGMENTS FRANKFURT FINITION GROSSIER (24 POINTES)

COMPOSÉ DE :

SUPPORT FRANKFURT ACIER + ROULEAU DE BOUCHARDAGE 24POINTES - COARSE -5 x 017471

GRANIT

KIT DE BOUCHARDAGE AVEC 5 SEGMENTS FRANKFURT FINITION GROSSIER (24 POINTES)

COMPOSÉ DE :

5 x017972 SUPPORT FRANKFURT ACIER + ROULEAU DE BOUCHARDAGE 48POINTESPLUS - GRANIT



X5

KIT DE BOUCHARDAGE AVEC 5 SEGMENTS FRANKFURT FINITION FINE (136 POINTES)

COMPOSÉ DE :

SUPPORT FRANKFURT ACIER + ROULEAU DE BOUCHARDAGE 136 POINTES - PLUS -5 x 019070

GRANIT

X5

KIT DE BOUCHARDAGE AVEC 7 SEGMENTS FRANKFURT FINITION GROSSIER (24 POINTES)

K0000 368

COMPOSÉ DE :

SUPPORT FRANKFURT ACIER + ROULEAU DE BOUCHARDAGE 24POINTES - COARSE -7 x 017471

GRANIT



KIT DE BOUCHARDAGE AVEC 7 SEGMENTS FRANKFURT FINITION STANDARD (48 POINTES)

0

K0000 369

K0000 370

COMPOSÉ DE :

7 x017972 SUPPORT FRANKFURT ACIER + ROULEAU DE BOUCHARDAGE 48POINTESPLUS - GRANIT



X7

KIT DE BOUCHARDAGE AVEC 7 SEGMENTS FRANKFURT FINITION FINE (136 POINTES)

COMPOSÉ DE :

7 ×019070 SUPPORT FRANKFURT ACIER + ROULEAU DE BOUCHARDAGE 136 POINTES - PLUS -

GRANIT



X7

KIT DE BROSSAGE FINITION VIEILLIE POUR PLATEAU FRANKFURT 4 SEGMENTS

K0000 228

COMPOSÉ DE :

4	×020378	BROSSE DIAMANTÉ - GRAIN 30 5CS - FIXATION FRANKFURT
4	×020379	BROSSE DIAMANTÉ - GRAIN 60 5CS - FIXATION FRANKFURT
4	x020380	BROSSE DIAMANTÉ - GRAIN 120 5CS - FIXATION FRANKFURT
4	x 020381	BROSSE DIAMANTÉ - GRAIN 220 5CS - FIXATION FRANKFURT
4	×020383	BROSSE DIAMANTÉ - GRAIN 400 5CS - FIXATION FRANKFURT
4	x020384	BROSSE DIAMANTÉ - GRAIN 800 5CS - FIXATION FRANKFURT



KIT DE PLATEAUX BROSSES Ø250 - BETON

0 K0000 596

COMPOSÉ DE :

1	x 025352	PLATEAU BROSSE Ø250 - GRAIN 20 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	×025353	PLATEAU BROSSE Ø250 - GRAIN 40 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x 025354	PLATEAU BROSSE Ø250 - GRAIN 80 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x 025355	PLATEAU BROSSE Ø250 - GRAIN 120 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x 025357	PLATEAUX BROSSES Ø250 - GRAIN 240 - FIXATION VELCRO - BÉTON
1	x 025358	PLATEAU BROSSE Ø250 - GRAIN 320 - FIXATION VELCRO - BÉTON



KIT DE BROSSAGE FINITION VIEILLIE AVEC BROSSES ROULEAUX L170

Kit de brossage rouleaux qui permet de réaliser une déformation du chant de stèle plus ou moins prononcée suivant la dureté du granit qui donne visuellement et au toucher un aspect vieilli.



COMPOSÉ DE :

1	x019752	BROSSE ROULEAU L=160 - ASPECT VIEILLI - GRAIN 46 - ATTACHE ALÉSAGE Ø43
1	x019816	BROSSE ROULEAU L=160 - ASPECT VIEILLI - GRAIN 60 - ATTACHE ALÉSAGE Ø43
1	×019817	BROSSE ROULEAU L=160 - ASPECT VIEILLI - GRAIN 120 - ATTACHE ALÉSAGE Ø43
1	×019818	BROSSE ROULEAU L=160MM - ASPECT VIEILLI - GRAIN 240 - ATTACHE ALÉSAGE Ø43
1	x019819	BROSSE ROULEAU L=160MM - ASPECT VIEILLI - GRAIN 500 - ATTACHE ALÉSAGE Ø43

KIT DE BROSSAGE FINITION

COMPOSÉ DE :

x024744	BROSSE ROULEAU L=200 mm - ASPECT VIEILLI - GRAIN 46 - ATTACHE ALÉSAGE Ø43
×024567	BROSSE ROULEAU L=200 mm - ASPECT VIEILLI - GRAIN 60 - ATTACHE ALÉSAGE Ø43
x 024568	BROSSE ROULEAU L=200 mm - ASPECT VIEILLI - GRAIN 120 - ATTACHE ALÉSAGE Ø43
x 024569	BROSSE ROULEAU L=200 mm - ASPECT VIEILLI - GRAIN 240 - ATTACHE ALÉSAGE Ø43
x 0245670	BROSSE ROULEAU L=200 mm - ASPECT VIEILLI - GRAIN 500 - ATTACHE ALÉSAGE Ø43
	x 024744 x 024567 x 024568 x 024569 x 0245670



KIT DE BROSSAGE FINITION VIEILLIE AVEC BROSSES L140 POUR TÊTE BS6 - GRANIT

K0000 337

COMPOSÉ DE :

COMPOSE DE :		
6	×017174	BROSSE DIAMANTÉE L140 - GRAIN 36 - FINITION VIEILLI
6	×017175	BROSSE DIAMANTÉE L140 - GRAIN 46 - FINITION VIEILLI
6	×017176	BROSSE DIAMANTÉE L140 - GRAIN 60 - FINITION VIEILLI
6	×017177	BROSSE DIAMANTÉE L140 - GRAIN 120 - FINITION VIEILLI
6	×017178	BROSSE DIAMANTÉE L140 - GRAIN 180 - FINITION VIEILLI
6	×017179	BROSSE DIAMANTÉE L140 - GRAIN 240 - FINITION VIEILLI
6	×017180	BROSSE DIAMANTÉE L140 - GRAIN 500 - FINITION VIEILLI
~	7017100	DIGGODE DI WATTEL EL TO CONTITUTO ON THE THE





KIT DE BROSSAGE FINITION VIEILLIE POUR PLATEAU FRANKFURT 7 SEGMENTS

K0000 346

COMPOSÉ DE :

7	×020378	BROSSE DIAMANTÉ - GRAIN 30 5CS - FIXATION FRANKFURT
7	×020379	BROSSE DIAMANTÉ - GRAIN 60 5CS - FIXATION FRANKFURT
7	x 020380	BROSSE DIAMANTÉ - GRAIN 120 5CS - FIXATION FRANKFURT
7	×020381	BROSSE DIAMANTÉ - GRAIN 220 5CS - FIXATION FRANKFURT
7	×020383	BROSSE DIAMANTÉ - GRAIN 400 5CS - FIXATION FRANKFURT
7	×020384	BROSSE DIAMANTÉ - GRAIN 800 5CS - FIXATION FRANKFURT



KIT DE BROSSAGE FINITION VIEILLIE POUR PLATEAU FRANKFURT 5 SEGMENTS

K0000 547

COMPOSÉ DE :

5	×020378	BROSSE DIAMANTÉ - GRAIN 30 5CS - FIXATION FRANKFURT
5	×020379	BROSSE DIAMANTÉ - GRAIN 60 5CS - FIXATION FRANKFURT
5	x 020380	BROSSE DIAMANTÉ - GRAIN 120 5CS - FIXATION FRANKFURT
5	x 020381	BROSSE DIAMANTÉ - GRAIN 220 5CS - FIXATION FRANKFURT
5	×020383	BROSSE DIAMANTÉ - GRAIN 400 5CS - FIXATION FRANKFURT
5	x 020384	BROSSE DIAMANTÉ - GRAIN 800 5CS - FIXATION FRANKFURT



KIT DE BROSSAGE FINITION CUIR AVEC BROSSES Ø100 - H40 - FIXATION ALÉSAGE Ø35

Kit de brossage rouleaux qui permet de réaliser une déformation du chant d'un plan de travail plus ou moins prononcée suivant la dureté du granit qui donne visuellement et au toucher un aspect cuir.



COMPOSÉ DE :

1	x 020469	BROSSE PROFIL Z30 Ø100 - GRAIN 120 - RESINE DIAMANTÉE - FIXATION ALÉSAGE Ø35
1	x 020470	BROSSE PROFIL Z30 Ø100 - GRAIN 220 - RESINE DIAMANTÉE - FIXATION ALÉSAGE Ø35
1	x020471	BROSSE PROFIL Z30 Ø100 - GRAIN 300 - RESINE DIAMANTÉE - FIXATION ALÉSAGE Ø35
1	x 020472	BROSSE PROFIL Z30 Ø 100 - GRAIN 320 - SILICON CARBIDE - FIXATION ALÉSAGE Ø 35
1	x 020467	BROSSE PROFIL Z30 Ø100 - GRAIN 30 - RESINE DIAMANTÉE - FIXATION ALÉSAGE Ø35
1	x020468	Brosse Profil z30 Ø100 - Grain 60 - Resine Diamantée - Fixation Alésage Ø35

KIT DE BROSSAGE FINITION CUIR AVEC BROSSES Ø100 - FIXATION FRF POUR TÊTE AR-3

COMPOSÉ DE :

3	x 023352	BROSSE Ø100 5CS - GRAIN 30 - FIXATION FRF
3	x 023353	BROSSE Ø100 5CS - GRAIN 60 - FIXATION FRF
3	x 023354	BROSSE Ø100 5CS - GRAIN 120 - FIXATION FRF
3	x 023355	BROSSE Ø100 5CS - GRAIN 220 - FIXATION FRF
3	x 023357	BROSSE Ø100 5CS - GRAIN 320 - FIXATION FRF
3	×023358	BROSSE Ø100 5CS - GRAIN 400 - FIXATION FRF



KIT DE BROSSAGE FINITION CUIR AVEC BROSSES L140 POUR TÊTE BS6 - GRANIT

COMPOSÉ DE :

6	×017156	BROSSE FINITION CUIR LONGEUR 140 - GRAIN 36 -
6	×017157	BROSSE FINITION CUIR LONGEUR 140 - GRAIN 60 -
6	×017158	BROSSE FINITION CUIR LONGEUR 140 - GRAIN 120
6	×017159	BROSSE FINITION CUIR LONGEUR 140 - GRAIN 240
6	×017160	BROSSE FINITION CUIR LONGEUR 140 - GRAIN 320
6	x017161	BROSSE FINITION CUIR LONGEUR 140 - GRAIN 500

K0000 344 0



K0000 384

KIT DE SABLAGE AVEC 4 SEGMENTS FRANKFURT SABLE FINITION EXTRA FIN PLUS

COMPOSÉ DE :

4 x019549 SUPPORT FRANKFURT + ROULEAUX DE SABLAGE FINITION EXTRA FIN -



K0000 385

KIT DE SABLAGE AVEC 4 SEGMENTS FRANKFURT SABLE FINITION FIN BASIC

COMPOSÉ DE :

4 x019488 SUPPORT FRANKFURT ACIER + ROULEAU DE SABLAGE - FIN BASIC + PIERRE





KIT DE SABLAGE AVEC 4 SEGMENTS FRANKFURT SABLE FINITION GROS BASIC

0

K0000 386

COMPOSÉ DE :

SUPPORT FRANKFURT + ROULEAUX DE SABLAGE FINITION GROS 4 x019489



KIT DE SABLAGE AVEC 5 SEGMENTS FRANKFURT SABLE FINITION EXTRA FIN PLUS

K0000 387

COMPOSÉ DE :

SUPPORT FRANKFURT + ROULEAUX DE SABLAGE FINITION EXTRA FIN -5 x 019549



KIT DE SABLAGE AVEC 5 SEGMENTS FRANKFURT SABLE FINITION FIN BASIC

K0000 388

COMPOSÉ DE :

5 x 019488 SUPPORT FRANKFURT ACIER + ROULEAU DE SABLAGE - FIN BASIC + PIERRE



KIT DE SABLAGE AVEC 5 SEGMENTS FRANKFURT SABLE FINITION MOYEN BASIC

K0000 389

COMPOSÉ DE :

5 x017971 SUPPORT FRANKFURT ACIER + ROULEAU DE SABLAGE - MEDIUM BASIC - PIERRE



KIT DE SABLAGE AVEC 5 SEGMENTS FRANKFURT SABLE FINITION GROS BASIC

K0000 390

COMPOSÉ DE :

5 x019489 SUPPORT FRANKFURT + ROULEAUX DE SABLAGE FINITION GROS



KIT DE SABLAGE AVEC 7 SEGMENTS FRANKFURT SABLE FINITION EXTRA FIN PLUS

K0000 391

COMPOSÉ DE :

SUPPORT FRANKFURT + ROULEAUX DE SABLAGE FINITION EXTRA FIN -7 x 019549



KIT DE SABLAGE AVEC 7 SEGMENTS FRANKFURT SABLE FINITION FIN BASIC + PIERRE

K0000 392

COMPOSÉ DE :

7 x019488 SUPPORT FRANKFURT ACIER + ROULEAU DE SABLAGE - FIN BASIC + PIERRE



KIT DE SABLAGE AVEC 7 SEGMENTS FRANKFURT SABLE FINITION MOYEN BASIC

K0000 393

COMPOSÉ DE :

7 x017971 SUPPORT FRANKFURT ACIER + ROULEAU DE SABLAGE - MEDIUM BASIC - PIERRE





KIT DE SABLAGE AVEC 7 SEGMENTS FRANKFURT SABLE FINITION GROS BASIC

K0000 394

COMPOSÉ DE :

7 x019489 SUPPORT FRANKFURT + ROULEAUX DE SABLAGE FINITION GROS



X7

KIT DE BOUCHARDAGE AVEC 4 SEGMENTS FRANKFURT FINITION SABLE MOYEN - PIERRE CALCAIRE

K0000 363

COMPOSÉ DE :

4 x017971 SUPPORT FRANKFURT ACIER + ROULEAU DE SABLAGE - MEDIUM BASIC - PIERRE



X4

KIT DE BROSSAGE FINITION ADOUCI AVEC BROSSES Ø100 - FIXATION FRF POUR TÊTE AR-3

COMPOSÉ DE :

 3 x 024561
 BROSSE Ø100 5CS - GRAIN 30 - FIXATION FRF

 3 x 024562
 BROSSE Ø100 - GRAIN 60 - FIXATION FRF

 3 x 024563
 BROSSE Ø100 5CS - GRAIN 120 - FIXATION FRF

 3 x 024564
 BROSSE Ø100 sc - GRAIN 220 - FIXATION FRF

 3 x 024565
 BROSSE Ø100 SC - GRAIN 320 - FIXATION FRF

 3 x 024566
 BROSSE Ø100 SC - GRAIN 400 - FIXATION FRF



OUTILLAGE

SCIAGE

PERÇAGE

DÉTOURAGE

FRAISAGE

DÉCAISSAGE ÉGOUTTOIR

RAINURAGE

POLISSAGE

PROFILAGE

TEXTURAGE

OUTILLAGE MANUEL

GRAVURE

AVIVAGE DES OUTILS

OUTILLAGE MANUEL

DISQUE DE SCIAGE Ø125 COBRA GALVANISÉ - ÉPAISSEUR 25 - FLASQUE M14 - TOUS MATÉRIAUX

ldéal pour dégrossir et mettre en forme.

Indispensable sur chantiers.

Coupe tous matériaux.

019637

DISQUE COBRA GALVANISE Ø230 FLASQUE M14 - ÉPAISSEUR 25 TOUS MATERIAUX

Idéal pour dégrossir et mettre en forme.

Indispensable sur chantiers.

Coupe tous matériaux.



DISQUE À LAMELLES DIAMANTE Ø115 FLASQUE M14 - VERT 60

Fonctionne à eau ou à sec. Permet d'effectuer du travail de ponçage.



DISQUE A LAMELLES PAPIER Ø115 FLASQUE M14 - GRAIN 400

Fonctionne à eau ou à sec. Permet d'effectuer du travail de ponçage.



DISQUE A LAMELLES PAPIER Ø115 FLASQUE M14 - GRAIN 200

Fonctionne à eau ou à sec. Permet d'effectuer du travail de ponçage.



DISQUE A LAMELLES PAPIER Ø115 FLASQUE M14 - GRAIN 60

Fonctionne à eau ou à sec. Permet d'effectuer du travail de ponçage.



DISQUE A LAMELLES PAPIER Ø115 FLASQUE M14 - GRAIN 120

Fonctionne à eau ou à sec. Permet d'effectuer du travail de ponçage.



DISQUE À LAMELLES DIAMANTE Ø115 FLASQUE M14 - NOIR 120

Fonctionne à eau ou à sec. Permet d'effectuer du travail de ponçage.



OUTILLAGE MANUEL

DISQUE MULTIFONCTION Ø125 - M14 TOUS MATERIAUX

Disque spécial pour coupe inclinée sur céramique, grès cérame et carreaux en pierre naturelle.

Revêtement sur les 2 faces pour les coupes particulièrement nettes.

Permet la réalisation pour des coupes à 45° sans effort.

DISQUE À LAMELLES DIAMANTEØ115 FLASQUE M14 - ROUGE 200

Fonctionne à eau ou à sec. Permet d'effectuer du travail de ponçage.





022429



DISQUE À LAMELLES DIAMANTE Ø115 FLASQUE M14 - GRIS 50

Fonctionne à eau ou à sec. Permet d'effectuer du travail de ponçage.



023493

KIT DE 7 DIAMANTS FLEXIBLES Ø100 - HAUTE QUALITÉ - FIXATION VELCRO

Pads diamants pour le polissage le plus exigeant, avec performances maximales et technologie appliquée.

Utilisation à l'eau et à sec.

COMPOSÉ DE :

1 x 023494	DIAMANT FLEXIBLE Ø100 HAUTE QUALITE - GRAIN 50 - FIXATION VELCRO (JAUNE FLUO)
1 x 023495	DIAMANT FLEXIBLE Ø100 HAUTE QUALITÉ - GRAIN 100 - FIXATION VELCRO (ROUGE)
1 x 023496	DIAMANT FLEXIBLE Ø100 HAUTE QUALITÉ - GRAIN 200 - FIXATION VELCRO (JAUNE)
1 x 023497	DIAMANT FLEXIBLE Ø 100 HAUTE QUALITÉ - GRAIN 400 - FIXATION VELCRO (BLEU)
1 x 023498	DIAMANT FLEXIBLE Ø100 HAUTE QUALITÉ - GRAIN 800 - FIXATION VELCRO (VERT)
1 x 023499	DIAMANT FLEXIBLE Ø100 HAUTE QUALITÉ - GRAIN 1500 - FIXATION VELCRO (ORANGE)
1 x 023501	DIAMANT FLEXIBLE Ø 100 HAUTE QUALITÉ - GRAIN 3000 - FIXATION VELCRO (ROSE)



026012

KIT DE 7 GRAINS FLEXIBLES Ø100 FIXATION VELCRO USAGE A SEC TOUS MATERIAUX

Pads diamantés pour un ponçage et un polissage très rapide et agressif.

Très grande longévité, utilisation polyvalente et donne rapidement une finition très brillante.

Utilisation à sec.

Compatible avec les travaux sur de la pierre naturelle, de la céramique, de la pierre artificielle et du béton.

COMPOSÉ DE :

1 x GRAIN 60	PADS DIAMANT FLEXIBLE Ø100 - FIXATION VELCRO (VERT)
1 x GRAIN 120	PADS DIAMANT FLEXIBLE Ø100 - FIXATION VELCRO (NOIR)
1 x GRAIN 200	PADS DIAMANT FLEXIBLE Ø100 - FIXATION VELCRO (ROUGE)
1 x GRAIN 400	PADS DIAMANT FLEXIBLE Ø100 - FIXATION VELCRO (JAUNE)
1 x GRAIN 800	PADS DIAMANT FLEXIBLE Ø100 - FIXATION VELCRO (BLANC)
1 x GRAIN 1500	PADS DIAMANT FLEXIBLE Ø100 - FIXATION VELCRO (BLEU)
1 x GRAIN 3000	PADS DIAMANT FLEXIBLE Ø100 - FIXATION VELCRO (ORANGE)



Pads diamants pour le polissage le plus exigeant, avec performances maximales et technologie appliquée.

Utilisation à l'eau et à sec.

COMPOSÉ DE :

1 x 023505 DIAMANT FLEXIBLE Ø100 - POS 1 - FIXATION VELCRO (JAUNE FLUO)
1 x 023506 DIAMANT FLEXIBLE Ø100 POS 2 - FIXATION VELCRO (BLEU)
1 x 023507 DIAMANT FLEXIBLE Ø100 - POS 3 - FIXATION VELCRO (ROSE)

023504



OUTILLAGE

SCIAGE

PERÇAGE

DÉTOURAGE

FRAISAGE

DÉCAISSAGE ÉGOUTTOIR

RAINURAGE

POLISSAGE

PROFILAGE

TEXTURAGE

OUTILLAGE MANUEL

GRAVURE

AVIVAGE DES OUTILS

GRAVURE

FRAISE À GRAVER POUR ÉCRITURE Ø10×90° PCD - FIXATION Ø10 - TOUTES PIERRES

Les pointes des fraises sont en PCD (Poly Cristallin Diamant) ce qui améliore la précision du trait et la longévité de l'outil.

014970

FRAISE À GRAVER POUR ÉCRITURE 0.5×60° PCD - FIXATION Ø10 - TOUTES PIERRES

Les pointes des fraises sont en PCD (Poly Cristallin Diamant) ce qui améliore la précision du trait et la longévité de l'outil.



FRAISE À GRAVER POUR ÉCRITURE Ø10×70° PCD - FIXATION Ø10 - TOUTES PIERRES

Les pointes des fraises sont en PCD (Poly Cristallin Diamant) ce qui améliore la précision du trait et la longévité de l'outil.



FRAISE À GRAVER POUR ÉCRITURE Ø10×120° PCD - FIXATION Ø10 - TOUTES PIERRES

Les pointes des fraises sont en PCD (Poly Cristallin Diamant) ce qui améliore la précision du trait et la longévité de l'outil.



019497

FRAISE À SCULPTER Ø3×50 R1.5 WIDIA - ARROSAGE CENTRAL - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE

L'ensemble de nos fraises de gravures sont adaptées pour vos sculptures et la réalisation de vos basreliefs. Les différentes inclinaisons de nos fraises de gravures permettent d'avoir d'excellents résultats de finitions. Les pointes de fraises sont en diamant compressé ce qui garantit une plus grande longévité de l'outil.



017418

FRAISE À SCULPTER Ø3×50 WIDIA - LONGUEUR 110 - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE

L'ensemble de nos fraises de gravures sont adaptées pour vos sculptures et la réalisation de vos basreliefs. Les différentes inclinaisons de nos fraises de gravures permettent d'avoir d'excellents résultats de finitions. Les pointes de fraises sont en diamant compressé ce qui garantit une plus grande longévité de l'outil.



FRAISE À SCULPTER Ø3×30 R1.5 WIDIA - ARROSAGE CENTRAL - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE

L'ensemble de nos fraises de gravures sont adaptées pour vos sculptures et la réalisation de vos basreliefs. Les différentes inclinaisons de nos fraises de gravures permettent d'avoir d'excellents résultats de finitions. Les pointes de fraises sont en diamant compressé ce qui garantit une plus grande longévité de l'outil.



019503

FRAISE À SCULPTER Ø5×30 R2.5 WIDIA - ARROSAGE CENTRAL - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE

L'ensemble de nos fraises de gravures sont adaptées pour vos sculptures et la réalisation de vos basreliefs. Les différentes inclinaisons de nos fraises de gravures permettent d'avoir d'excellents résultats de finitions. Les pointes de fraises sont en diamant compressé ce qui garantit une plus grande longévité de l'outil.



GRAVURE

FRAISE À SCULPTER Ø8×30 R4 WIDIA - ARROSAGE CENTRAL - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE

L'ensemble de nos fraises de gravures sont adaptées pour vos sculptures et la réalisation de vos basreliefs. Les différentes inclinaisons de nos fraises de gravures permettent d'avoir d'excellents résultats de finitions. Les pointes de fraises sont en diamant compressé ce qui garantit une plus grande longévité de l'outil.



0

019504

FRAISE À SCULPTER Ø12×50 R2.5 CONIQUE - FIXATION 1/2 GAZ

Fraise de gravure en métal dur adaptée pour sculpter ou réaliser des bas-reliefs dans du marbre.



FRAISE À SCULPTER Ø20×40 R5.5 POINTE EN MÉTAL DUR - AVEC ARROSAGE - FIXATION 1/2 GAZ

Fraise de gravure en métal dur adaptée pour sculpter ou réaliser des bas-reliefs dans du marbre.



FRAISE À SCULPTER Ø12×28 R1 POINTE EN MÉTAL DUR - AVEC ARROSAGE - FIXATION 1/2 GAZ

Fraise de gravure en métal dur adaptée pour sculpter ou réaliser des bas-reliefs dans du marbre.



FRAISE À SCULPTER Ø12×28 R3 POINTE EN MÉTAL DUR - AVEC ARROSAGE - FIXATION 1/2 GAZ

Fraise de gravure en métal dur adaptée pour sculpter ou réaliser des bas-reliefs dans du marbre.



FRAISE À SCULPTER Ø16×35 R2.5 POINTE EN MÉTAL DUR - AVEC ARROSAGE - FIXATION 1/2 GAZ

Fraise de gravure en métal dur adaptée pour sculpter ou réaliser des bas-reliefs dans du marbre.



FRAISE À SCULPTER Ø20×40 R2.5 POINTE EN MÉTAL DUR - AVEC ARROSAGE - FIXATION 1/2 GAZ

Fraise de gravure en métal dur adaptée pour sculpter ou réaliser des bas-reliefs dans du marbre.



FRAISE À SCULPTER Ø16×80 R2.5 POINTE EN MÉTAL DUR - AVEC ARROSAGE - FIXATION 1/2 GAZ

Fraise de gravure en métal dur adaptée pour sculpter ou réaliser des bas-reliefs dans du marbre.



GRAVURE

FRAISE À SCULPTER Ø16×102 R4 POINTE EN MÉTAL DUR - AVEC ARROSAGE - FIXATION 1/2 GAZ

Fraise de gravure en métal dur adaptée pour sculpter ou réaliser des bas-reliefs dans du marbre.



K0000 514

FRAISE À SCULPTER Ø4 ÉLECTRO-DÉPOSÉ - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE

Fraise de gravure en électro-déposé adaptée pour sculpter dans du marbre.

COMPOSÉ DE :

1 x019710 FRAISE A SCULPTER LU=36 R2 ELECTRODEPOSE - FIXATION Ø6 MALE x019711 ATTACHE PORTE FRAISE ATTACHE 1/2 GAZ POUR OUTIL GRAVURE Ø6

K0000 515

FRAISE À SCULPTER Ø23 ÉLECTRO-DÉPOSÉ - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE

Fraise de gravure en électro-déposé adaptée pour sculpter dans du marbre.



COMPOSÉ DE :

COMPOSÉ DE :

1 x019719 FRAISE A SCULPTER Ø23X12.5 ELECTRODEPOSE - FIXATION M16 - MARBRE x019718 CORPS DE FRAISE ELECTRO DEPOSE Ø30 - ATTACHE 1/2 GAZ - FIXATION M16 - MARBRE

FRAISE À SCULPTER POINTE PLATE ÉLECTRO-DÉPOSÉ - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE

FRAISE À SCULPTER POINTE RONDE ÉLECTRO-DÉPOSÉ - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE

Fraise de gravure en électro-déposé adaptée pour sculpter dans du marbre.

Fraise de gravure en électro-déposé adaptée pour sculpter dans du marbre.

K0000 533

1

FRAISE A SCULPTER Ø20X15 ELECTRODEPOSE - ATTACHE M10 FEMELLE - FIXATION 1/2 1 x019706

GAZ

FRAISE A SCULPTER LU=25.8 Ø27 Ø13.9 ANGLE 8.6° ELECTRO DEPOSE - FIXATION M10 1 x 019707

MALE

K0000 534



COMPOSÉ DE :

FRAISE A SCULPTER Ø20X15 ELECTRODEPOSE - ATTACHE M10 FEMELLE - FIXATION 1/2 1 x019706

GAZ

FRAISE A SCULPTER LU=25.5 GØ27 PØ14.5 ANGLE 8.6° ELECTRODEPOSE - FIXATION 1 x 019708

M10 MALE

FRAISE À SCULPTER POINTE CÔNIQUE ÉLECTRO-DÉPOSÉ - FIXATION 1/2 GAZ - MARBRE

Fraise de gravure en électro-déposé adaptée pour sculpter dans du marbre.

K0000 535

COMPOSÉ DE : 1 x019706

FRAISE A SCULPTER Ø20X15 ELECTRODEPOSE - ATTACHE M10 FEMELLE - FIXATION 1/2

GAZ

1 x 019709 FRAISE A SCULPTER LU=42 GØ27 R8 ANGLE 14° ELECTRODEPOSE - FIXATION M10 MALE

019976



FRAISE À SCULPTER Ø5×15 PCD - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / PIERRES DURES

L'ensemble de nos fraises de gravures sont adaptées pour vos sculptures et la réalisation de vos basreliefs. Les différentes inclinaisons de nos fraises de gravures permettent d'avoir d'excellents résultats de finitions. Les pointes de fraises sont en diamant compressé ce qui garantit une plus grande longévité de l'outil.

OUTILLAGE

SCIAGE

PERÇAGE

DÉTOURAGE

FRAISAGE

DÉCAISSAGE ÉGOUTTOIR

RAINURAGE

POLISSAGE

PROFILAGE

TEXTURAGE

OUTILLAGE MANUEL

GRAVURE

AVIVAGE DES OUTILS

AVIVAGE DES OUTILS

PIERRE A AVIVER OUTILS DIAMANTÉS 320 × 320 × 55

Pour raviver un disque, faire des incisions dans la pierre, de profondeur égale à celle des segments diamantés du disque.

Faire 3 passages en longueur sur la pierre, avec peu d'eau et une vitesse d'avance de 1 m/min

0 **023006** 0 **024480**

PIERRE A RAVIVER 160X320X55 OUTILS DIAMANTÉS

Pour raviver un disque, faire des incisions dans la pierre, de profondeur égale à celle des segments diamantés du disque.

Faire 3 passages en longueur sur la pierre, avec peu d'eau et une vitesse d'avance de 1 m/min



BRIDAGE DE PIERRE

VENTOUSES DE BRIDAGE

VENTOUSES DE BRIDAGE

TUYAU DE VIDE POLYAMIDE Ø6/8 mm NOIR - MÈTRE LINÉAIRE	0 014301
TUYAU DE VIDE POLYAMIDE Ø6/8 mm ROUGE - MÈTRE LINÉAIRE	0 014302
VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS Ø154 mm - HAUTEUR 200 mm AVEC TUYAUX DE 5.5 m	0 AS 00 037
VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS Ø114 mm - HAUTEUR 200 mm AVEC TUYAUX DE 5.5 m	O AS 00 038
VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS 250×35 mm - HAUTEUR 200 mm AVEC TUYAUX DE 5.5 m	0 AS 00 039
VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS BUTÉE - HAUTEUR 256 mm AVEC TUYAU DE 5.5 m	0 AS 00 040
VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS Ø200 mm - HAUTEUR 200 mm AVEC TUYAUX DE 5.5 m	0 AS 00 054
VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS Ø154 mm - HAUTEUR 149 mm AVEC TUYAUX DE 4 m	0 AS 00 386

VENTOUSES DE BRIDAGE

VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS Ø114 mm - HAUTEUR 149 mm AVEC TUYAUX DE 4 m

0

AS 00 387



VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS 150×150 mm - HAUTEUR 149 mm AVEC TUYAUX DE 4 m

AS 00 392



VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS 500×100 mm BASE 500×200 mm - HAUTEUR 200 mm TUYAUX 5.5 m



AS 00 466



VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS 250×35 mm - HAUTEUR 149 mm AVEC TUYAUX DE 4 m



AS 00 562



VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS Ø200 mm - HAUTEUR 149 mm AVEC TUYAUX DE 4 m







VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS 500×100 mm BASE 500×200 mm - HAUTEUR 149 mm TUYAUX 4 m



AS 00 594



VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS 300×150 mm - HAUTEUR 149 mm AVEC TUYAUX DE 4 m



AS 00 833



VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS D'ANGLE 200×200 mm - HAUTEUR 149 mm AVEC TUYAUX DE 4 m





AS 00 837

BRIDAGE DE PIERRE VENTOUSES DE BRIDAGE

VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS D'ANGLE 200×200 mm - HAUTEUR 200 mm AVEC TUYAUX DE 5.5 m AS 00 880 VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS PLOT D'APPUI - HAUTEUR 200 mm AVEC TUYAUX DE 5.5 m AS 00 881 VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS PLOT PERÇAGE Ø70 mm - HAUTEUR 200 mm AVEC TUYAUX DE 5.5 m AS 00 882 VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS 3 PLOTS POUR PERÇAGE - HAUTEUR 200 mm AVEC TUYAUX DE 5.5 m VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS 150×150 mm - HAUTEUR 200 mm AVEC TUYAUX DE 5.5 m AS 00 884 VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS MÉCANIQUE - HAUTEUR 149 mm AVEC TUYAU DE 4 m AS 00 887 VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS 450×50 mm - HAUTEUR 50 mm AVEC TUYAUX DE 4 m C980 10 19 000 VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS 225×50 mm - HAUTEUR 20 mm AVEC TUYAUX DE 4 m C980 10 20 000

VENTOUSES DE BRIDAGE

VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS BUTÉE - HAUTEUR 215 mm AVEC TUYAU DE 4 m

O C980 12 24 000



VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS PLOT PERÇAGE Ø70 mm - HAUTEUR 149 mm AVEC TUYAUX DE 4 m





VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS LATÉRAL - PIÈCES MASSIVES 300×150 mm AVEC TUYAUX DE 4 m



VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS 3 PLOTS POUR PERÇAGE - HAUTEUR 149 mm AVEC TUYAUX DE 4 m





VENTOUSE DE BRIDAGE OCTOPUSS PLOT D'APPUI - HAUTEUR 149 mm AVEC TUYAUX DE 4 m


C980 12 34 000



PORTE-OUTILS

CÔNES BT40 <u>& BT50</u>

PORTE-OUTILS CÔNES BT40 THIBAUT




	Code	Туре	Ø	Longueur L1/L2	Fixation	Tirette
0	AS 00 788	BT40	186	185.7	Alésage Ø60	Ø15
2	A400 73 01 000	BT40	45	70	1/2 gaz	Ø15
3	A400 73 02 000	BT40	-	40	M30	Ø15
4	A400 73 03 000	BT40		100	Alésage Ø35	Ø15
4	A400 73 04 000	BT40	:=	90	Alésage Ø35	Ø15
6	A400 73 05 000	BT40	-	¥	M24x2	Ø15
6	A400 73 11 000	BT40	5	34/38	Alésage Ø22.2	Ø15
7	A400 73 51 000	BT40	:=	*	Alésage Ø22	Ø15
8	A400 73 17 000	BT40	12	9	Alésage Ø25	Ø15
9	A400 73 50 000	BT40	3	75	Alésage Ø60 (6/Ø100)	Ø15
9	A400 73 48 000	BT40	-	115	Alésage Ø60 (6/Ø100)	Ø15
9	AS 00 112	BT40		200	Alésage Ø60 (6/Ø100)	Ø15
0	AS 01 119	BT40	12	250	Alésage Ø60 (6/Ø100)	Ø15
10	AS 00 684	BT40		120	Alésage Ø43	Ø15
10	AS 00 120	BT40		170	Alésage Ø43	Ø15
10	AS 00 122	BT40	12	200	Alésage Ø43	Ø15
0	A400 73 40 000	BT40	40	160	1/2 gaz + Alésage Ø35	Ø15
0	A400 73 43 000	BT40	40	200	1/2 gaz + Alésage Ø35	Ø15
0	A400 73 44 000	BT40	40	250	1/2 gaz + Alésage Ø35	Ø15
0	A400 73 41 000	BT40	40	300	1/2 gaz + Alésage Ø35	Ø15



PORTE-OUTILS

CÔNES BT50 THIBAUT



	Code	Туре	Ø	Longueur L1/L2	Fixation	Tirette
0	A400 72 02 060	BT50	3 .7 8	.=.		DIN 69-872
2	A400 72 02 062	BT50	123	133	1/2 gaz	DIN 69-872
3	A400 72 02 061	BT50	57.0	94	M30	DIN 69-872
4	A400 74 03 000	BT50	-	124,5	M24	DIN 69-872
5	A400 74 04 000	BT50	(5)	126	axe Ø25	DIN 69-872
6	A400 74 02 000	BT50		70/67,5	1/2 gaz + Alésage Ø35	DIN 69-872
0	A400 74 05 000	BT50	40	133,5/67,5	1/2 gaz + Alésage Ø35	DIN 69-872
8	AS 00 691	BT50	-	120	Alésage Ø43	DIN 69-872
8	AS 00 689	BT50	:=1:	170	Alésage Ø43	DIN 69-872
8	AS 00 690	BT50	-	200	Alésage Ø43	DIN 69-872
9	A400 74 06 000	BT50	40	173,5/67,5	1/2 gaz + Alésage Ø35	DIN 69-872
10	A400 74 01 000	BT50	40	273,5/67,5	1/2 gaz + Alésage Ø35	DIN 69-872
0	A400 74 09 000	BT50		335	M30	DIN 69-872
12	A400 74 08 000	BT50	40	435,5/67,5	1/2 gaz + Alésage Ø35	DIN 69-872
12	AS 00 889	BT50	40	400	1/2 gaz + Alésage Ø35	DIN 69-872
13	AS 00 828	BT50		130	Alésage Ø60 (6/Ø100)	DIN 69-872
13	AS 00 915	BT50		300	Alésage Ø60 (6/Ø100)	DIN 69-872



T.S.B CATALOGUE 2022

www.tsbfrance.com



Tél. : +33 (0) 231 666 827 E-mail : contact@tsbfrance.com

> Avenue de Bischwiller 14500 Vire, FRANCE

Horaires d'ouverture : 8 h 00 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 30