


T.S.B

TOP 50

CATALOGUE

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES



VOTRE PARTENAIRE OUTILLAGE

adv@tsbfrance.com / +33 (0) 231 666 827

www.tsbfrance.com



TOP 50

Sciage.....	p. 3
Perçage.....	p. 5
Détourage.....	p. 7
Fraisage.....	p. 10
Rainurage.....	p. 12
Polissage.....	p. 14
Profilage.....	p. 18
Porte-outils.....	p. 35



SCIAGE

PERÇAGE

DÉTOURAGE

FRAISAGE

RAINURAGE

POLISSAGE


PROFILAGE

PORTE-OUTILS

TOP 50

SCIAGE

DISQUE DE SCIAGE Ø350 TÔLE SILENCIEUSE ALÉSAGE Ø50/60 - GRANIT/QUARTZITE



Ø : 350 / L : / Ep : 3 / Lc : 10

Disque de sciage segmenté pour le granit/quartzites, haute vitesse de coupe. Adapté uniquement pour machines actuelles dotées de variateur de rotation de disque et contrôle ampérométrique, d'un système d'arrosage abondant sur la position de coupe et d'une table de travail en parfaites conditions.

GRANIT

Fixation : Ø50

023885

DISQUE DE SCIAGE Ø400 TÔLE SILENCIEUSE ALÉSAGE Ø50/60 - GRANIT / QUARTZ



Ø : 400 / L : / Ep : / Lc :

Disque de sciage segmenté pour le granit/composite. Il permet des coupes parfaites sans éclats.

GRANIT

Fixation : Ø50

020414

DISQUE DE SCIAGE Ø400 TÔLE SILENCIEUSE ALÉSAGE Ø50/60 - GRANIT/QUARTZITE



Ø : 400 / L : / Ep : 3 / Lc :

Disques spécifiques pour les quartzites, pour haute vitesse de coupe, adaptés uniquement pour machines actuelles dotées de variateur de rotation de disque et contrôle ampérométrique, d'un système d'arrosage abondant sur la position de coupe et d'une table de travail en parfaites conditions.

QUARTZITE

Fixation : Ø50

023923

DISQUE DE SCIAGE Ø350 ALÉSAGE Ø50/60 - DEKTON / CÉRAMIQUE



Ø : 350 / L : / Ep : 3 / Lc : 15

Disque spécifique pour la céramique et le Dekton, pour haute vitesse de coupe. Adapté uniquement pour machines dotées de variateur de rotation de disque et contrôle ampérométrique, d'un système d'arrosage abondant sur la position de coupe et d'une table de travail en parfaites conditions.

DEKTON/CÉRAMIQUE

Fixation : Ø50

021357

DISQUE DE SCIAGE Ø400 ALÉSAGE Ø50/Ø60 - MARBRE / PIERRES DURES




Ø : 400 / L : / Ep : / Lc :

Disque spécifique pour le marbre ou la pierre dure. Adapté uniquement pour machines dotées de variateur de rotation de disque et contrôle ampérométrique, d'un système d'arrosage abondant sur la position de coupe et d'une table de travail en parfaite condition.

PIERRE

Fixation : Ø50

019623



SCIAGE

PERÇAGE

DÉTOURAGE

FRAISAGE

RAINURAGE

POLISSAGE

PROFILAGE

PORTE-OUTILS

TOP 50

PERÇAGE

FORET PLEIN Ø8 X 10 LONGUEUR 55- FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ



Ø : 8 / L : 55 / Ep : 10 / Lc : 10

Foret idéal pour la réalisation de trous non débouchant pour le positionnement d'inserts. Fente sur le côté pour optimiser la coupe. L'arrosage central permet un refroidissement optimal de votre outil.

GRANIT

Fixation : 1/2 GAZ

018247

FORET PISTE FINE Ø22 LONGUEUR 55 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ



Ø : 22 / L : 55 / Ep : / Lc : 55

Foret diamanté avec piste fine. Permet de percer avec moins d'efforts et moins d'éclats.

GRANIT

Fixation : 1/2 GAZ

018738

FORET PISTE FINE Ø35 LONGUEUR 55 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ



Ø : 35 / L : 55 / Ep : 1 / Lc : 55

Foret diamanté avec piste fine. Permet de percer avec moins d'efforts et moins d'éclats.

GRANIT

Fixation : 1/2 GAZ

018742

FORET PISTE FINE Ø35 LONGUEUR 55 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE



Ø : 35 / L : 55 / Ep : 1 / Lc : 35

Foret diamanté avec piste fine. Permet de percer avec moins d'efforts et moins d'éclats.

DEKTON

Fixation : 1/2 GAZ

019309

FORET Ø35 LONGUEUR 55 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE




Ø : 35 / L : 55 / Ep : / Lc : 55

Foret diamanté à jante continue. EVOGRES Spécial DEKTON

DEKTON

Fixation : 1/2 GAZ

022659



SCIAGE

PERÇAGE

DÉTOURAGE

FRAISAGE

RAINURAGE

POLISSAGE

PROFILAGE

PORTE-OUTILS

TOP 50

DÉTOURAGE

FRAISE À FEUILLURE Ø6×15 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ



Ø : 6 / L : 15 / Ep : / Lc : 15

Fraise à feuillure pour l'usinage de plaques de cuisson ou d'éviers pour les encastrer au ras du plan de travail. Elle permet également, en usinage massif, de décaisser de petites surfaces ou l'ébauche des bas-reliefs.

GRANIT

Fixation : 1/2 GAZ

018657

FRAISE À FEUILLURE Ø8×15 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ



Ø : 8 / L : 15 / Ep : / Lc : 15

Fraise à feuillure pour l'usinage de plaques de cuisson ou d'éviers pour les encastrer au ras du plan de travail. Elle permet également, en usinage massif, de décaisser de petites surfaces ou l'ébauche des bas-reliefs.

GRANIT

Fixation : 1/2 GAZ

018658

FRAISE À FEUILLURE Ø6×10 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE



Ø : 6 / L : 10 / Ep : / Lc : 10

Fraise à feuillure spécial DEKTON qui permet de réaliser les usinages pour encastrer les plaques de cuisson ou éviers à fleur du plan de travail.

DEKTON

Fixation : 1/2 GAZ

019895

FRAISE À FEUILLURE Ø8×10 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE



Ø : 8 / L : 10 / Ep : / Lc : 10

Fraise à feuillure spécial DEKTON qui permet de réaliser les usinages pour encastrer les plaques de cuisson ou éviers à fleur du plan de travail.

DEKTON

Fixation : 1/2 GAZ

019896

FRAISE A DETOURER Ø22 L35 VIOLET - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZITE



Ø : 22 / L : 35 / Ep : / Lc : 35

Fraise à détourer Ultra Haute Vitesse avec arrosage central pour tous granits.

GRANIT/QUARTZITE

Fixation : 1/2 GAZ

022161

TOP 50

DÉTOURAGE

FRAISE À DÉTOURER Ø22 L35 FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ



Ø : 22 / L : 35 / Ep : 35 / Lc : 35

Fraise à détourer Ultra Haute Vitesse avec arrosage central pour tous granits.

GRANIT

Fixation : 1/2 GAZ

022162

FRAISE À DÉTOURER Ø23 L40 FIXATION 1/2 GAZ - QUARTZITE



Ø : 23 / L : 40 / Ep : 40 / Lc : 40

Fraise à détourer spécial céramique et QUARTZITE. Permet de détourer en pleine passe.

QUARTZITE

Fixation : 1/2 GAZ

024283

FRAISE À DÉTOURER Ø23 L35 FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE



Ø : 23 / L : 35 / Ep : 35 / Lc : 35

Fraise à détourer EVOGRES spécial céramique et DEKTON. Permet de détourer en pleine passe.

DEKTON

Fixation : 1/2 GAZ

022655

FRAISE À DÉTOURER Ø20 MANDRIN L100 FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT



Ø : 20 / L : 115 / Ep : 0 / Lc : 15

Fraise à détourer sous mandrin pour tous granits. Elle permet de détourer en multi-passe.

020703 - FRAISE A DETOURER Ø20 L20 - FIXATION M12 MALE - GRANIT

012568 - MANDRIN ANNEAU DÉTOURAGE Ø20 - LONGUEUR 100 - 1/2 GAZ - M12

GRANIT

Fixation : 1/2 GAZ

K0000 486

FRAISE À DÉTOURER Ø20 MANDRIN L30 FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE



Ø : 20 / L : 45 / Ep : 30 / Lc : 15

Fraise à détourer EVOGRES spécial céramique et DEKTON. Permet de détourer en multi passes.

025470 - FRAISE À DÉTOURER Ø20 M10 MÂLE DEKTON / CÉRAMIQUE

025469 - MANDRIN DETOURAGE Ø16 M10 L30 FIXATION 1/2 GAZ

DEKTON

Fixation : 1/2 GAZ

K0000 599



SCIAGE

PERÇAGE

DÉTOURAGE

FRAISAGE

RAINURAGE

POLISSAGE

PROFILAGE

PORTE-OUTILS

TOP 50

FRAISAGE

FRAISE À DÉCAISSER Ø54X25X7 RÉVERSIBLE - ALÉSAGE Ø14 (3/Ø25) - GRANIT



Ø : 54 / L : 25 / Ep : 7 / Lc : 25

Fraise d'ébauche massif pour CN (réversible), usinage rapide pour le dégrossissage des surfaces pour tous gros travaux d'ébauche (bac à douche massif, décaissé...).

GRANIT

Fixation : **VISSERIE**

017295

FRAISE A DECAISSER Ø91X30X7 RÉVERSIBLE - ALÉSAGE Ø50 (3/Ø63) - GRANIT



Ø : 91 / L : 30 / Ep : 7 / Lc : 30

Description : Fraise d'ébauche massif pour CN (réversible), usinage rapide pour le dégrossissage des surfaces pour tous gros travaux d'ébauche (bac à douche massif, décaissé...).

GRANIT

Fixation : **VISSERIE**

016993

FRAISE À SURFACER Ø150×15×5 RÉVERSIBLE - ALESAGE Ø60 (6/Ø100) - GRANIT



Ø : 150 / L : 30 / Ep : 7 / Lc : 30

Fraise d'ébauche massive pour machine à commande numérique et machine manuelle. Fraise réversible. Usinage rapide pour le dégrossissage des surfaces pour tous gros travaux d'ébauche (évier massif, sculpture, moulure...).

GRANIT

Fixation : **VISSERIE**

009321

FRAISE À SURFACER Ø200×15×5 RÉVERSIBLE - ALÉSAGE Ø60 (6/Ø100) - GRANIT



Ø : 200 / L : 15 / Ep : 5 / Lc : 15

Fraise d'ébauche massive pour machine à commande numérique et machine manuelle. Fraise réversible. Usinage rapide pour le dégrossissage des surfaces pour tous gros travaux d'ébauche (évier massif, sculpture, moulure...).

GRANIT

Fixation : **VISSERIE**

025087

FRAISE À GRAVER POUR ÉCRITURE 0.5×60° PCD - FIXATION Ø10 - TOUTES PIERRES




Ø : 10 / L : 25 / Ep : / Lc : 3

Les pointes des fraises sont en PCD (Poly Cristallin Diamant) ce qui améliore la précision du trait et la longévité de l'outil.

GRANIT

Fixation : **Ø10**

019386



SCIAGE

PERÇAGE

DÉTOURAGE

FRAISAGE

RAINURAGE

POLISSAGE

PROFILAGE

PORTE-OUTILS

TOP 50

RAINURAGE

KIT DE 4 FRAISES À RAINURER Ø12 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ



Ø : 12 / L : 6 / Ep : 6 / Lc : 6

Doigts de rainurage Ø12 mm pour la réalisation de rainures (égouttoirs, décors muraux, design...) sur granit ou composite.

019065 - FRAISE À RAINURER Ø12 R6 - POS 1 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ
019066 - FRAISE À RAINURER Ø12 R6 - POS 2 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ
019067 - FRAISE À RAINURER Ø12 R6 - POS 3 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ
019068 - FRAISE À RAINURER Ø12 R6 - POS 4 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ

GRANIT

Fixation : 1/2 GAZ

K0000 338

KIT DE 4 FRAISES À RAINURER Ø12 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON



Ø : 12 / L : 6 / Ep : 6 / Lc : 6

Doigts de rainurage Ø12 mm pour la réalisation de rainures (égouttoirs, décors muraux, design...) sur DEKTON.

019902 - FRAISE À RAINURER Ø12 R6 - POS 1 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON
019903 - FRAISE À RAINURER Ø12 R6 - POS 2 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON
019957 - FRAISE À RAINURER Ø12 R6 - POS 3 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON
019958 - FRAISE À RAINURER Ø12 R6 - POS 4 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON

DEKTON

Fixation : 1/2 GAZ

K0000 416

KIT DE 3 DISQUES DE RAINURAGE Ø128x10 POUR RA - ALÉSAGE Ø22.2 - GRANIT / QUARTZ



Ø : 128 / L : 5 / Ep : 10 / Lc : 5

Montés sur un renvoi d'angle, les disques permettent d'obtenir une finition polie. Seules les rainures droites sont possibles.

026797 - DISQUE RAINURAGE Ø128X5 EBAUCHE FIXATION ALÉS Ø22.2 GRANIT/ COMPOSITE
026798 - DISQUE RAINURAGE Ø128X5 P2 - FIXATION ALÉS Ø22.2 GRANIT/ COMPOSITE
026799 - DISQUE RAINURAGE Ø128X5 P3 - FIXATION ALÉS Ø22.2 - GRANIT/ COMPOSITE

GRANIT

Fixation : Ø22.5

K0000 619



SCIAGE

PERÇAGE

DÉTOURAGE

FRAISAGE

RAINURAGE

POLISSAGE

PROFILAGE

PORTE-OUTILS

TOP 50

POLISSAGE

KIT FRAISAGE ET POLISSAGE ROULEAUX Ø78 - HAUTEUR 170 - BT40(G)



Ø : 78 / L : 170 / Ep : / Lc : 170

Kit de fraisage et polissage avec rouleaux de hauteur 170 pour changement automatique d'outils sur une machine CN. Permet en balayage, l'usinage sur une hauteur maxi de 160mm.


A400 00 00 094 - FRAISE MÉTAL Ø80 - L170 - POS 1 - ÉBAUCHE - MONTÉE SUR CÔNE PORTE-OUTILS BT40
 A400 00 00 093 - FRAISE MÉTAL Ø80 - L170 - POS 2 - ADOUCI - MONTÉE SUR CÔNE PORTE-OUTILS BT40
 A400 00 00 095 - FRAISE MÉTAL Ø80 - L170 - POS 3 - SEMI-FINITION - MONTÉE SUR CÔNE PORTE-OUTILS BT40
 023430 - ROULEAU DE POLISSAGE L170 Ø78 - GRAIN 600 - SERRAGE ENCASTRÉ
 023431 - ROULEAU DE POLISSAGE L170 Ø78 - GRAIN 1000 - SERRAGE ENCASTRÉ
 023432 - ROULEAU DE POLISSAGE L170 Ø78 - GRAIN 2000 - SERRAGE ENCASTRÉ
 023433 - ROULEAU DE POLISSAGE L170 Ø78 - GRAIN 3000 - SERRAGE ENCASTRÉ
 023434 - ROULEAU DE POLISSAGE L170 Ø78 - FEUTRE - SERRAGE ENCASTRÉ

GRANIT

Fixation : Ø43

K0000 347

KIT POLISSAGE DEMARRAGE TETE AR-3 AVEC MEULES Ø90/100 - GRANIT (G)



Ø : 200 / L : 25 / Ep : / Lc : 25


3x 026562 - MEULE Ø100 H40 GRAIN 30D FIXATION FRF GRANIT
 3x 022330 - MEULE Ø100 N°120 BASSE FIXATION FRF
 3x 023438 - MEULE Ø100 N°320 BASSE - FIXATION FRF
 3x 022332 - MEULE Ø100 N°800 BASSE FIXATION FRF
 3x 022334 - MEULE Ø100 FEUTRE FIXATION FRF

GRANIT

Fixation : FRF

K0000 615

KIT DE POLISSAGE AVEC TÊTE AR-3 - 3 MEULES Ø90/100 - GRANIT NOIR +



Ø : 200 / L : 35 / Ep : / Lc : 35


3x 026562 - MEULE Ø100 H40 GRAIN 30D FIXATION FRF GRANIT
 3x 028187 - MEULE Ø100 H40 DIAMANT RESINE - GRAIN 60M - FIXATION FRF - GRANIT NOIR +
 3x 026563 - MEULE Ø100 H40 GRAIN 200 FIXATION FRF GRANIT
 3x 026564 - MEULE Ø100 H40 GRAIN 400 FIXATION FRF GRANIT
 3x 026565 - MEULE Ø100 H50 GRAIN 800 FIXATION FRF GRANIT
 3x 028191 - MEULE Ø100 H50 - GRAIN 1200 - FIXATION FRF - GRANIT NOIR +
 3x 028192 - MEULE Ø100 H20 - FEUTRE - FIXATION FRF - GRANIT NOIR +

GRANIT

Fixation : FRF

K0000 637

KIT POLISSAGE A PLAT TETE RC3 SEGMENT L140 - 6 POS TOUS LES GRANITS ET QUARTZITE



Ø : 200 / L : 140 / Ep : / Lc : 35

Kit de démarrage avec quantité de meule minimum pour chaque grain.

3x 028111 - SEGMENT FICKERT RESINE DIAMANTE L140 - GRAIN 60M GRANIT
 3x 028112 - SEGMENT FICKERT RESINE DIAMANTE L140 - GRAIN 120S GRANIT
 3x 028113 - SEGMENT FICKERT RESINE DIAMANTE L140 - GRAIN 400S GRANIT
 3x 028114 - SEGMENT FICKERT RESINE DIAMANTE L140 - GRAIN 800S GRANIT
 3x 028115 - SEGMENT FICKERT RESINE DIAMANTE L140 - GRAIN 1200S GRANIT
 3x 028116 - SEGMENT FICKERT RESINE DIAMANTE L140 - FEUTRE GRANIT

GRANIT

Fixation : FIKER

K0000 631

TOP 50

POLISSAGE

KIT POLISSAGE CHANTS DROITS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS - MODULO V1 ET V2- GRANIT



Ø : 125 / L : / Ep : 5 / Lc : 5

Kit de fraisage et polissage Granit avec meules Ø125 mm. Un retour d'angle de 1° sur le diamètre extérieur de la meule permet d'atteindre les fonds d'arêtes. Ce kit d'outils est utilisé avec le renvoi d'angle MODULO V1 et V2.

Nota : En Décoration, il est utilisé pour faire le fraisage et le polissage des chants droits intérieurs des cuves carrées. En Funéraire, il permet le polissage de chant vertical avec fond d'arête égal ou supérieur à 90°.

017293 - FRAISE SEGMENTÉE Ø130x18x6 - ÉBAUCHE - 18 SEGMENTS - ALÉSAGE Ø60 - GRANIT
 017286 - MEULE DIAMANTÉE Ø125 - CHANGEMENT AUTOMATIQUE - GRAIN 120 - GRANIT
 017288 - MEULE DIAMANTÉE Ø125 - CHANGEMENT AUTOMATIQUE - GRAIN 400 - GRANIT
 017289 - MEULE DIAMANTÉE Ø125 - CHANGEMENT AUTOMATIQUE - GRAIN 800 - GRANIT
 017290 - MEULE DIAMANTÉE Ø125 - CHANGEMENT AUTOMATIQUE - GRAIN 1500 - GRANIT
 017291 - MEULE DIAMANTÉE Ø125 - CHANGEMENT AUTOMATIQUE - GRAIN 3000 - GRANIT

GRANIT

Fixation : **VISSERIE**

K0000 238

KIT POLISSAGE ARETES SUPERIEURES AVEC DIAMANTS FLEXIBLES Ø100



Ø : 100 / L : / Ep : 4 / Lc : 3

Description : Kit de polissage d'arêtes supérieures de stèles avec 4 diamants flexibles Ø100mm sans alésage central.

017302 - DIAMANT FLEXIBLE Ø100 - GR200 - VELCRO - SANS ALÉSAGE AVEC TROUS PASSAGE EAU
 017304 - DIAMANT FLEXIBLE Ø100 - GR800 - VELCRO - SANS ALÉSAGE AVEC TROUS PASSAGE EAU
 017305 - DIAMANT FLEXIBLE Ø100 - GR1500 VELCRO - SANS ALÉSAGE AVEC TROUS PASSAGE EAU
 017299 - DIAMANT FLEXIBLE Ø100 - FEUTRE VELCRO - AVEC TROUS PASSAGE D'EAU

GRANIT

Fixation : **VELCRO**

K0000 348

KIT POLISSAGE ARÊTES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES MEULES 45° - 3 POS (G)



Ø : 130 / L : / Ep : 25 / Lc : 25

023204 - FRAISE MÉTAL Ø130 45° - SEMI-FINITION - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT
 023205 - MEULE RÉSINE Ø130 45° - GRAIN 1000 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT
 023206 - MEULE RÉSINE Ø130 45° - FEUTRE - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT

GRANIT

Fixation : **Ø35**

K0000 410

KIT POLISSAGE PLATEAU Ø125 CHANTS PLATS, RAYON ET ARÊTE - 5 POS (G)



Ø : 125 / L : 35 / Ep : / Lc : 35

Kit de polissage de chants plats inférieurs à 40 mm et différentes formes. La meule 400R est utilisée pour faire l'ébauche de l'arête.

020499 - MEULE ESCARGOT Ø120 - 400R - RÉSINE - EBAUCHE ARÊTES
 017526 - MEULE ESCARGOT Ø120 - GRAIN 120 - MAGNÉSIE
 017528 - MEULE ESCARGOT Ø120 - GRAIN 400 - MAGNÉSIE
 017529 - MEULE ESCARGOT Ø120 - GRAIN 800 - MAGNÉSIE
 017530 - MEULE ESCARGOT Ø120 - FEUTRE - MAGNÉSIE

GRANIT

Fixation : **FRF**

K0000 603

TOP 50

POLISSAGE

KIT POLISSAGE AVEC 4 SEGMENTS FRANKFURT - 5 POSITIONS - HAUTE QUALITÉ

Ø : 350 / L : / Ep : / Lc : 15



4x 020119 - SEGMENT FRANKFURT - GRAIN 120 - HAUTE QUALITÉ - MARBRE
4x 020120 - SEGMENT FRANKFURT - GRAIN 220 - HAUTE QUALITÉ - MARBRE
4x 020121 - SEGMENT FRANKFURT - GRAIN 400 - HAUTE QUALITÉ - MARBRE
4x 020122 - SEGMENT FRANKFURT - GRAIN 800 - HAUTE QUALITÉ - MARBRE
4x 020125 - SEGMENT FRANKFURT - EXTRA FEUTRE - MARBRE

MARBRE

Fixation : **FRANKFURT**

K0000 624

KIT DE BROSSAGE FINITION VIEILLIE POUR PLATEAU FRANKFURT 4 SEGMENTS

Ø : 350 / L : / Ep : / Lc : 30




4x 020378 - BROSSE DIAMANTÉE - GRAIN 30 5CS - FIXATION FRANKFURT
4x 020379 - BROSSE DIAMANTÉE - GRAIN 60 5CS - FIXATION FRANKFURT
4x 020380 - BROSSE DIAMANTÉE - GRAIN 120 5CS - FIXATION FRANKFURT
4x 020381 - BROSSE DIAMANTÉE - GRAIN 220 5CS - FIXATION FRANKFURT
4x 020383 - BROSSE DIAMANTÉE - GRAIN 400 5CS - FIXATION FRANKFURT
4x 020384 - BROSSE DIAMANTÉE - GRAIN 800 5CS - FIXATION FRANKFURT

GRANIT

Fixation : **FRANKFURT**

K0000 228



SCIAGE

PERÇAGE

DÉTOURAGE

FRAISAGE

RAINURAGE

POLISSAGE

PROFILAGE

PORTE-OUTILS

TOP 50

PROFILAGE

KIT PROFIL ZS30-2 Ø20 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ



Ø : 20 / L : 35 / Ep : 35 / Lc : 35

018706 - FRAISE PROFIL ZS30-2 Ø20 - POS 1 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ
 018707 - FRAISE PROFIL ZS30-2 Ø20 - POS 2 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ
 018708 - FRAISE PROFIL ZS30-2 Ø20 - POS 3 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ
 018709 - FRAISE PROFIL ZS30-2 Ø20 - POS 4 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ
 018710 - MEULE PROFIL ZS30-4 Ø20 - POS 6 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ
 018711 - MEULE PROFIL ZS30-4 Ø20 - POS 7 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ

GRANIT

Fixation : Ø35

K0000 340

KIT PROFIL Z40 Ø20 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ



Ø : 20 / L : 45 / Ep : 45 / Lc : 45

018153 - FRAISE PROFIL Z40 Ø20 - POS 1 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ
 018154 - FRAISE PROFIL Z40 Ø20 - POS 2 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ
 018155 - FRAISE PROFIL Z40 Ø20 - POS 3 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ
 018156 - FRAISE PROFIL Z40 Ø20 - POS 4 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ
 018157 - MEULE PROFIL Z40 Ø20 - POS 6 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ
 018158 - MEULE PROFIL Z40 Ø20 - POS 7 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ

GRANIT

Fixation : Ø35

K0000 325

KIT PROFIL Z30 Ø60 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / QUARTZ



Ø : 60 / L : 35 / Ep : 35 / Lc : 35

017790 - FRAISE PROFIL Z30 Ø60 - POS 1 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / QUARTZ
 017791 - FRAISE PROFIL Z30 Ø60 - POS 2 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / QUARTZ
 017792 - FRAISE PROFIL Z30 Ø60 - POS 3 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / QUARTZ
 017880 - FRAISE PROFIL Z30 Ø60 - POS 4 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / QUARTZ
 017793 - MEULE PROFIL Z30 Ø60 - POS 6 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / QUARTZ
 017794 - MEULE PROFIL Z30 Ø60 - POS 7 - FIXATION ALÉSAGE Ø35 - GRANIT / QUARTZ

GRANIT

Fixation : Ø35

K0000 280

KIT PROFIL Z30 Ø20 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE



Ø : 20 / L : 35 / Ep : 35 / Lc : 35

021068 - FRAISE PROFIL Z30 Ø20 - POS 1 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE
 021069 - FRAISE PROFIL Z30 Ø20 - POS 2 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE
 021070 - FRAISE PROFIL Z30 Ø20 - POS 3 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE
 025128 - FRAISE PROFIL Z30 Ø20 - POS 4 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE
 018157 - MEULE PROFIL Z40 Ø20 - POS 6 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ
 018158 - MEULE PROFIL Z40 Ø20 - POS 7 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ

DEKTON

Fixation : Ø35

K0000 469

KIT PROFIL Z40 Ø20 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE




Ø : 20 / L : 45 / Ep : 45 / Lc : 45

021062 - FRAISE PROFIL Z40 Ø20 - POS 1 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE
 021063 - FRAISE PROFIL Z40 Ø20 - POS 2 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE
 021064 - FRAISE PROFIL Z40 Ø20 - POS 3 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE
 021065 - FRAISE PROFIL Z40 Ø20 - POS 4 - FIXATION 1/2 GAZ - DEKTON / CÉRAMIQUE
 018157 - MEULE PROFIL Z40 Ø20 - POS 6 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ
 018158 - MEULE PROFIL Z40 Ø20 - POS 7 - FIXATION 1/2 GAZ - GRANIT / QUARTZ

DEKTON

Fixation : Ø35

K0000 468



SCIAGE

PERÇAGE

DÉTOURAGE

FRAISAGE

RAINURAGE

POLISSAGE

PROFILAGE

PORTE-OUTILS

TOP 50

PORTE-OUTILS

TÊTE DE TEXTURAGE SATELLITE AR3 AVEC BT40, 3 PORTE OUTILS, POLISSAGE, BROSSAGE...



Ø : 200 / L : / Ep : / Lc :

Elle permet le polissage de surfaces planes, de chants droits ou inclinés, chanfreins droits ou fuyants ... 1 Tête Ø 215 mm équipée d'un cône BT40, montage rapide type FRF des 3 meules abrasives ou diamantées Ø100 mm Important : Hauteur maximum des meules à utiliser 70 mm. Nota : Cette tête est utilisée uniquement pour le polissage.

Fixation : BT40

AS 00 227

CÔNE PORTE-OUTILS BT40 - ATTACHE 1/2 GAZ - L45 - TIRETTE Ø15



Ø : 50 / L : 45 / Ep : / Lc :

Mandrin porte outils pour fixation de fraise de détournage, foret de perçage ou fraise à rainurer.

Fixation : 1/2 GAZ

A400 73 01 000

CÔNE PORTE-OUTILS BT40 - ATTACHE ALÉSAGE Ø35 - TIRETTE Ø15



Ø : 50 / L : / Ep : / Lc :

Mandrin porte outils pour fixation de fraise de profil ou de support de fraise à calibrer.

Fixation : Ø35

A400 73 03 000

CÔNE PORTE-OUTILS BT40 - ATTACHE 1/2 GAZ + Ø35 - L160 - TIRETTE Ø15



Ø : 50 / L : 160 / Ep : / Lc :

Mandrin porte outils pour fixation de fraise de calibrage ou de disque pour mise en forme.

Fixation : Ø35 - 1/2 GAZ

A400 73 40 000

CÔNE PORTE-OUTILS BT40 - ATTACHE ALÉSAGE Ø60 (6×M8/Ø100)- L115 - TIRETTE Ø15



Ø : 118 / L : 115 / Ep : / Lc :

Mandrin porte outils pour fixation de fraise de calibrage ou de disque pour mise en forme.

Fixation : VISSERIE

A400 73 48 000



CATALOGUE 2026



www.tsbfrance.com



+33 (0) 231 666 827

adv@tsbfrance.com

Avenue de Bischwiller
14500 Vire, FRANCE